

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## I. Informacje o Zamawiającym służące do oceny ryzyka.

## 1. Firma Przedsiębiorstwa:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

## 2. Dokładny adres siedziby przedsiębiorstwa:

RUDNO 17 14-100 OSTRÓDA

## 3. Numer NIP:

741-207-49-97

## 4. Numer REGON:

280320880

## 5. Numer PKD:

3811Z

## 6. Data rozpoczęcia działalności:

02.2009r.

## 7. Obrót przedsiębiorstwa:

za rok 2013: 19 263 022,08 PLN

planowany za rok 2014: 23 594 000,00 PLN

## 8. Liczba zatrudnionych pracowników:

Liczba pracowników ogółem:	149
pracownicy administracji:	25
pracownicy fizyczni	124
pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:	149

## 9. Plany zmiany właścicielskiej w ciągu najbliższych 24 miesięcy: NIE.

## 10. Adresy lokalizacji (miejsc, w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność lub gdzie znajduje się mienie przedsiębiorstwa):

Lp.	Adres lokalizacji	Tytuł prawny do nieruchomości [własność, najem, dzierżawa]
1.	Rudno 17 14-100 Ostróda	Własność
2.	Stępowskiego 10 14-100 Ostróda	najem
3.	Złotna Morąg	Własność
4.	Łława ul. Komunalna	Własność
5.	Półwieś Zalewo pow. Łława	Własność
6.	Lipowiec gmina Kurzętnik pow. Nowomiejski	Własność

11. Miejsca, gdzie umieszczono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów położone na terenie gmin:
- a) Gmina Ostróda,
  - b) Gmina Miejska Ostróda,
  - c) Gmina Łława,
  - d) Gmina Miejska Łława,
  - e) Gmina Łłuka,
  - f) Gmina Dąbrówno,
  - g) Gmina Grunwald,
  - h) Gmina Małdyty,
  - i) Gmina Jonkowo,
  - j) Gmina Kurzętnik,
  - k) Gmina Lubawa,
  - l) Gmina Nowe Miasto Lubawskie,
  - m) Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie,
  - n) Gmina Godkowo,
  - o) Miasto i Gmina Olsztynek,
  - p) Miasto i Gmina Miłomłyn,
  - q) Miasto i Gmina Miłakowo,
  - r) Miasto i Gmina Zalewo,
  - s) Miasto i Gmina Morąg.

12. Czy ubezpieczone lokalizacje znajdują się w sąsiedztwie rzek lub zbiorników wodnych?

**SPO PÓŁWIESZ (gm. Zalewo)**

Ciekim wodnym znajdującym się najbliżej terenu stacji przeładunkowej jest rów melioracyjny znajdujący się w odległości ok. 140 m na zachód od lokalizacji. Jest on dopływem rzeczki Dzierzgonki przepływającej w odległości ok. 3,5 km. Odbiera on wodę z pobliskiej oczyszczalni ścieków komunalnych. Kierunek opływu tego cieku to północny zachód. Obszar inwestycji zbudowany jest z utworów piaszczysto – żwirowych na glinach morenowych. Zasięg poziomego występowania tych utworów jest ograniczony. Ich miąższość waha się w granicach od 0 do ok. 10 m. Pod warstwą piaszczysto żwirową o bardzo zmiennej miąższości zalegają kompleksy gliny żwałowej o miąższości ok. 20 - 25 m. Poniżej do głębokości 40 - 60 m występuje seria utworów piaszczysto – żwirowych w stropowych partiach nieco zaginiona o znacznej miąższości dochodzącej do 50 m. Seria ta podścielona jest glinami piaszczystymi. W rejonie lokalizacji stacji przeładunkowej stwierdzono występowanie dwóch poziomów

wodonośnych odizolowanych od siebie trudno przepuszczalną warstwą gliny żwałowej. Pierwszy poziom wodonośny - związany jest z serią utworów piaszczysto – żwirowych na glinach morenowych. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i może ulegać wahaniom związanym z intensywnością opadów atmosferycznych. Wody tego poziomu nie tworzą horyzontu wodonośnego o charakterze użytkowym, a zatem nie mają znaczenia gospodarczego.

Drugi poziom wodonośny stanowi seria utworów piaszczysto – żwirowych, znajdujących się pod 25 m nadkładem trudno przepuszczalnej gliny żwałowej, izolującej przed bezpośrednią infiltracją wód opadowych i gruntowych. Zwierciadło wody ma charakter subartezyjski. Wody tego poziomu mają charakter użytkowy, który jest ujmowany praktycznie wszystkimi okolicznymi studniami. Wg. mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony, opracowanej w 1990 roku przez prof. dr Antoniego Kleczkowskiego, rejon inwestycji nie znajduje się w zasięgu jednego ze zbiorników wymagających szczególnej ochrony. Najbliższym GZWP jest zbiornik między morenowy nr 210 Krasin – Łława, o powierzchni 1158,7 km<sup>2</sup>, o średniej głębokości ujęcia 5-30 m i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych wynoszących 180 tys. m<sup>3</sup>/d.

**SPO ŁŁAWA (gm. miejska Łława)**

Pod względem hydrograficznym omawiany teren należy do zlewni jeziora Łłackiego, która jest zlewnią cząstkową rzeki Drwęcy. Przez omawiany teren przebiega dział wodny pomiędzy zlewniami jeszcze mniejszego rzędu: jeziora Mułka znajdującego się w odległości ok. 300 m na zachód od lokalizacji SPO i Rowu Marzyńskiego znajdującego się w odległości ok. 180 m na wschód od SPO. Jezioro Mułka zostało sztucznie połączone z Rowem Marzyńskim, w okresach suszy połączenie to wysycha. Według archiwalnych badań geologicznych rejon SPO zlokalizowany jest na piaszczysto – żwirowych osadach pochodzenia wodno – lodowcowego sandru łławskiego, podścielonych glinami morenowymi, których w żadnym z utworów nie przewiercono. Osady wodnolodowcowe reprezentowane są przez piaski, pospółki z wkładami piasków i otoczków, których miąższości dochodzą do 6 – 7 m. Utwory morenowe reprezentowane są przez twar doplastyczne, nieprzepuszczalne gliny żwałowe z otoczkami o znacznej miąższości.

Omawiany teren należy do tzw. Mazurskiego regionu hydrogeologicznego. Piętra wodonośne występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz kredowych. Piętra starsze od czwartorzędowego są dobrze izolowane od powierzchni, nie zagraża im wpływ czynników antropogenicznych. Czwartorzędowe utwory wodonośne są reprezentowane przez plejstoceński i holoceniński poziom wodonośny. Holocenińska warstwa wodonośna w kierunku zachodnim łączy się z wodami cieku powierzchniowego – Rowu Marzyńskiego, a w kierunku wschodnim z jeziorem Mułka. W rejonie SPO użytkowa warstwa wodonośna występuje do głębokości ok. 40 m, miąższość jej nie przekracza 10 m pokrywa ją ciągła warstwa gliny do 25 m. Ustabilizowane zwierciadło wód podziemnych na omawianym obszarze występuje na rzędnych 95,1 m n.p.m. na głębokości ok. 9 m. Poziom wód gruntowych w tym rejonie ulega znacznym wahaniom sezonowym, zachowując wschodni kierunek spływu (w kierunku od lokalizacji stacji do jeziora Mułka).

Wg. mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony, opracowanej w 1990 roku przez prof. dr Antoniego Kleczkowskiego, rejon projektowanej inwestycji znajduje się w zasięgu zbiornika między morenowego nr 210 Krasin - Łława o powierzchni 1158,7 km<sup>2</sup> o średniej głębokości ujęcia 5-30 m i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych wynoszących 180 tys. m<sup>3</sup>/d. Zbiornik ten stanowi obszar alimentacji dla wód czwartorzędowego, trzeciorzędowego i kredowego poziomu wodonośnego, i pomimo, że posiada średnią i wystarczającą odporność na zanieczyszczenia zaleca się prowadzenie właściwej polityki przestrzennej z dominującą funkcją ochronną. Na ujęciach komunalnych w Łławie eksploatowana jest dolna warstwa wodonośna, dobrze izolowana od powierzchni terenu. Górna warstwa wodonośna, pozostająca w bezpośredniej więzi hydraulicznej z głównymi ciekami i zbiornikami

wód powierzchniowych eksploatowana jest m.in. w studniach publicznych na Osiedlu Lubawskim oraz w Wytwórni Wód Gazowanych. W wodach tych nie stwierdza się anomalii hydro-geochemicznych pochodzenia antropogenicznego, przekroczony jest natomiast dopuszczalny dla wód pitnych wskaźnik zawartości żelaza i manganu.

#### **SPO LIPOWIEC (gm. Kurzętnik)**

Na obszarze SPO nie występują wody powierzchniowe. Ciekim wodnym znajdującym się najbliżej terenu stacji przeładunkowej jest rzeka Drwęca znajdująca się w odległości ok. 700 m na południe od lokalizacji, jest ona najdłuższym w północnej Polsce prawym dopływem Wisły.

W omawianym terenie, poniżej warstwy gleby występują plejstoceny utworów lodowcowe oraz wodnolodowcowe. Utwory lodowcowe są reprezentowane przez gliny pylaste, piaszczyste, pyły zlodowacenia bałtyckiego. W budowie podłoża dominują grunty spoieste gliny, gliny pylaste i piaszczyste oraz pyły. Osiągają one miąższość do 15 m. Utwory piaszczyste występują w postaci piasków różnoziarnistych, miejscami żwirów. Wykształcone są one w postaci soczew o nieregularnym kształcie i rozciągłości. Następną warstwą utworów piaszczystych występuje dopiero na głębokości ok. 100 m pod nakładem trudno przepuszczalnych ilów i mułków ilastych.

Pierwszy poziom wodonośny tworzą nawodnione piaski różnoziarniste ze żwirem, które na omawianym obszarze występują pod nakładem trudno przepuszczalnej gliny zwałowej o zmiennej miąższości. Zwierciadło wody posiada charakter swobodny i w piezometrach P3 oraz P4 leżących na terenie stacji stabilizuje się na rzędnych 92,64 – 92,85 m n.p.m. Spływ wody gruntowej odbywa się w kierunku południowym. Poziom tych wód jest zasilany infiltracyjnie.

Drugi poziom wód podziemnych, użytkowy, plejstoceny o charakterze ciągłym tworzą zawadnione piaski średnioziarniste, które występują pod ok. 70 m nakładem trudno przepuszczalnej serii ilów i mułków ilastych. Zwierciadło wody wykazuje charakter napięty. A warstwa wodonośna w obrębie analizowanego terenu występuje w przelocie na głębokości ok. 110 – 150 m.p.p.t. Poziom ten jest zasilany bilateralnie z obszaru wysoczyzny morenowej.

Wg. mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony, opracowanej w 1990 roku przez prof. dr Antoniego Kleczkowskiego, rejon inwestycji nie znajduje się w zasięgu żadnego ze zbiorników wymagających szczególnej ochrony. Najbliższym GZWP jest znajdujący się w odległości ok. 13 km na północ zbiornik między morenowy nr 210 Krasin - Ilawa o powierzchni 1158,7 km<sup>2</sup> o średniej głębokości ujęcia 5-30 m i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych wynoszących 180 tys. m<sup>3</sup>/d.

#### **ZUOK RUDNO Sp. z o. o. (gm. Ostróda)**

Niniejszy teren w układzie hydrograficznym należy do zlewni Drwęcy. ZUOK RUDNO Sp. z o. o. położony jest w lewobrzeżnej części zlewni Drwęcy, którą ograniczają: Rychnowska Wola na wschodzie, Ostróda na północy, Samborowo na zachodzie oraz na południu otulina Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Region poprzecinany jest większymi dopływami Drwęcy (Poburzanka, Grabiczek) i mniejszymi ciekami odwadniającymi obszar. Na wschodzie i północy występują dość liczne zbiorniki jeziorne, a na zachodzie dolina Drwęcy o szerokości 2 – 3 km.

Na obszarze ZUOK RUDNO Sp. z o. o. brak jest cieków i wód powierzchniowych. W północno – zachodniej części działki tworzyło się okresowo oczko wodne, wypełniające lokalne zagłębienie terenu, które w czasie realizacji I Etapu budowy ZUOK RUDNO Sp. z o. o. zostało przekształcone w zbiornik wodny (obiekt ZW).

Przez południową część terenu ZUOK RUDNO Sp. z o. o. przebiega lokalny wododział między dwoma zlewniami III-go rzędu: zlewnią Poburzanki po stronie zachodniej i zlewnią Dylewki po stronie wschodniej. Teren ZUOK RUDNO Sp. z o. o. niemal w całości jest położony w obszarze zlewni Poburzanki, jedynie południowy kraniec jest odwadniany przez niewielki ciek odprowadzający wody do Dylewki, a następnie przez potok Grabiczek do Drwęcy w miejscowości Idzbark. Poburzanka bierze swój początek z niewielkiego jeziora (rzędna 190 m n.p.m.), znajdującego się na północnym stoku Góry Dylewskiej, uchodzi natomiast do rzeki Drwęcy na rzędnej około 95 m n.p.m. Ciek, głównie z uwagi na duży spadek, ma charakter erozyjny.

Budowa geologiczna rejonu ZUOK RUDNO Sp. z o. o. , została rozpoznana wierceniami geologicznymi pod piezometry monitoringowe, studnie ujęć wód podziemnych do głębokości ok. 100 m p.p.t. oraz otworami badawczymi do głębokości 8,0 m p.p.t., wykonanymi w ramach rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich składowiska odpadów komunalnych w grudniu 2001 roku. W wymienionych otworach rozpoznane zostały utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe.

Masyw Garbu Lubawskiego charakteryzuje się nieregularną, zaburzoną formą zdeponowanych osadów. Geneza masywu nie jest w pełni wyjaśniona, ze względu na nieznaną budowę w głębszej. Utwory trzeciorzędowe stwierdzono w studni (stadnina koni) w miejscowości Kraplewo, na północnym – wschodzie od ZUOK RUDNO Sp. z o. o. . Strop podłoża czwartorzędu stwierdzono na głębokości 72 m p.p.t. tj. 88 m n.p.m. Jest to izolowany płat ilów plioceńskich o miąższości od kilku do 39 m (Morliny). Niżej zalega miocenska formacja brunatno-węglowa. Są to ility i mułki z przewarstwieniami piasków, soczewkami i wtrąceniami węgla brunatnego, skupieniami siarczków żelaza oraz ziarnami glaukonitu. Miąższość utworów miocenskich szacuje się na ok. 60 m.

Pokrywą osadów czwartorzędowych stanowią utwory lodowcowe i wodno-lodowcowe, wykształcone w postaci glin zwałowych, przewarstwionych poziomami piaszczysto-żwirowymi, pokryte najmłodszą gliną zwałową. Według mapy geologicznej Polski, utworami przypowierzchniowymi na terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. są piaski i żwiry moren czołowych fazy poznańsko – dobrzyńskiej.

Jednak wyniki badań podłoża w ramach przeprowadzonych wierzeń archiwalnych jak i tych przeprowadzonych w grudniu 2001 roku, wskazują na zdecydowaną przewagę, w tym rejonie, utworów gliniastych. Utwory te zalegają na obszarze całego składowiska, a ich grubość jest bardzo zróżnicowana. Lokalnie, w obrębie glin stwierdzono piaszczyste soczewy o miąższości dochodzącej do 1,75 m. Pod warstwą glin stwierdzono utwory fluwioglacjalne w postaci zawadnionych piasków średnio i gruboziarnistych.

W rejonie lokalizacji ZUOK RUDNO Sp. z o. o. występują wody podziemne czwartorzędowego piętra wodonośnego. W jego obrębie można wyróżnić dwie warstwy wodonośne:

- dolną – związaną z interglacją mazowieckim,
- górną – interstadialną fazy poznańsko – dobrzyńskiej.

Warstwę wodonośną eksploatowaną w pobliskich ujęciach stanowią piaski związane z interglacją mazowieckim. Warstwa ta jest związana hydraulicznie z doliną Drwęcy. Zwierciadło wody pod ciśnieniem subartezyjskim, a w dolinie

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

Dylewki nieznacznie artezyjskim, stabilizuje się na rzędnych od ok. 130 m n.p.m. w rejonie Brzydowa i Smykowa do 175 m n.p.m. w otworach Rynu i Gładów. Spływ wód odbywa się w kierunku północnym i północno – zachodnim z zaznaczonym spadkiem hydraulicznym (od 0,0025 do 0,008).

Współczynnik filtracji wynosi od 0,0000041 m/s (Ryn) do 0,0004 m/s (Durąg). Piaski interstadialne fazy poznańsko-dobrzyńskiej tworzą górną warstwę wodonośną, ograniczoną do większych, lokalnych wzniesień. Miąższość tej warstwy z reguły nie przekracza 10 m. Jest ona silnie drenowana przez cieki powierzchniowe oraz na lokalnych wychodniach.

W ramach przeprowadzonego w grudniu 2001 roku rozpoznania zwierciadło wody w górnej warstwie wodonośnej, nieznacznie napięte, stabilizowało się na południowym krańcu ZUOK RUDNO Sp. z o. o. ,na rzędnej powyżej 197 m n.p.m., skąd następował rozptyw wód na NW w kierunku cieku Poburzanki i na SE do cieku stanowiącego dopływ Dylewki. W północnej części ZUOK RUDNO Sp. z o. o. rzędne zwierciadła wody obniżają się do ok. 185 m n.p.m. (otwory P-2 i OW1). Gradient hydrauliczny wynosi od 0,031 do 0,055, co wskazuje na intensywny drenaż opisywanej warstwy. Współczynnik filtracji k, piasków występujących w obrębie badanej warstwy wodonośnej, wynosi od 2,77 x 10<sup>-5</sup> do 3,58 x 10<sup>-5</sup> m/s.

Wg mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony, opracowanej przez prof. dr Antoniego Kleczkowskiego w 1990 roku, rejon nie znajduje się w strefie zasilania ani w zasięgu żadnego ze zbiorników wymagających szczególnej ochrony. Najbliższe GZWP w stosunku do terenu lokalizacji ZUOK RUDNO Sp. z o. o. to:

– GZWP nr 209, 210 Zbiornik Między morenowy Krasin – Iława – połączone w jeden zbiornik decyzją KDH. Powierzchnia 1 158,7 km<sup>2</sup>, zasoby dyspozycyjne 180 tys. m<sup>3</sup>/d, średnia głębokość ujęcia 5 – 30 m.

W odległości ok. 15 km od lokalizacji w kierunku zachodnim, – GZWP nr 212 Zbiornik Między morenowy Olsztynek. Powierzchnia 63 km<sup>2</sup>, zasoby dyspozycyjne 24 tys. m<sup>3</sup>/d, głębokość ujęcia 30 m. Zbiornik jest położony w odległości ok. 19 km na wschód od terenu lokalizacji.

13. **Największa wartość ubezpieczonego** mienia znajduje się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Rudnie, Rudno 17, 14-100 Ostróda; wartość 60 mln zł.

14. **Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych**

	Lokalizacja nr 1 RUDNO	Lokalizacja Zbożne	Lokalizacja nr 4 Iława	Lokalizacja nr 6 Lipowiec	Lokalizacja nr 5 Półwieś
gaśnice	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
liczba sprawnych gaśnic	45	7	3	3	3
hydranty zewnętrzne	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych	7	1	1	1	1
hydranty wewnętrzne	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych	5				
sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone z alarmem	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
sprawna instalacja tryskaczowa	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
inna instalacja gaśnicza	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
zakładowa straż pożarna	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
ilość przeszkolonych osób	Wszyscy pracownicy	Wszyscy pracownicy	Wszyscy pracownicy	Wszyscy pracownicy	Wszyscy pracownicy
odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej	17km	8km	5km	6km	10km
orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej	20min	10min	8min	10min	15min

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO – Opis przedmiotu zamówienia

basen z wodą do celów ppoż.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
pojemność basenu ppoż.	Ok.1000m <sup>3</sup>				
całkowity zakaz palenia papierosów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
palenie papierosów tylko w wydzielonych miejscach	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE

**15. Informacje o konstrukcji budynków. Prosimy o podanie listy budynków wg klas bezpieczeństwa pożarowego:**

L.p.	Nazwa budynku \ lokalizacja	Materiał ścian	Pokrycie dachowe	Konstrukcja dachu	Strop drewniany (Tak/Nie)	Elementy drewniane w konstrukcji (jakie?)	Wiek budynku
1	Rudno						
		<p>Hala sortowni: obiekt jednokondygnacyjny nie podpiwniczony o konstrukcji stalowej słupowo-ryglowej z obudową ścian oraz pokryciem dachowym z izolacyjnych płyt warsztatowych mocowanych do konstrukcji za pośrednictwem szkieletu z kształowników stalowych. Bramy wjazdowe do obiektu segmentowe o konstrukcji metalowej. Fundamentowanie żelbetowe monolityczne wylewane na mokro. Posadzki oraz kanały technologiczne, ściany boksów w technologii j/w. Konstrukcje wsporcze ciągów technologicznych stalowe. Powierzchnia zabudowy 2400 m<sup>2</sup>, kubatura 25200 m<sup>3</sup>.</p> <p>Budynek socjalno-biurowy: dwukondygnacyjny nie podpiwniczony o konstrukcji murowanej, przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji stalowej pokrytej warstwowymi płytami izolacyjnymi. Obudowa ścian płytami trapezowymi. Stolarka okienna i drzwi z PCV. Powierzchnia zabudowy 266 m<sup>2</sup>, kubatura 1921 m<sup>3</sup>.</p> <p>Plac składowy: utwardzony płytami ażurowymi betonowymi powierzchnia 1060 m<sup>2</sup></p> <p>Boksy na surowce wtórne: jednokondygnacyjny o konstrukcji fundamentów i ścian żelbetowej z przykryciem blachą trapezową na konstrukcji stalowej, posadzki betonowe. Wymiary 17 x 6,2 m – podzielony na 4 boksy; wymiary 100 x 10 m podzielony na 10 boksów</p> <p>Wiata na sprzęt: wykonana w konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową, powierzchnia zabudowy 183 m<sup>2</sup>, posadzka betonowa.</p> <p>Drogi i place – uszczelnione o powierzchni asfaltowej i betonowej z odwodnieniem; powierzchnia 6296 m<sup>2</sup></p> <p>BIODEGMA: boksy o posadzce i ścianach żelbetowych, zadaszonych otwieranym dachem o konstrukcji metalowej przykrytej membraną typu GORATEX. 11 szt. o wymiarach 21 x 6 m; plac dojrzwania kompostu z instalacją odprowadzenia odcieków 10000 m<sup>2</sup>; boksy na materiał strukturalny o konstrukcji żelbetowej z odwodnieniem liniowym o wymiarach 48,5 x 6 m – obiekt podzielony jest na 6 boksów</p> <p>Obiekt wybudowany w 2008r do użytkowania oddany 2009r</p>					
2	Zbożne	<p>1. Budynek monitoringu/wagowy – ściany z drewna ocieplone styropianem  - dach pokryty płytą azbestową  - dach dwu spadowy  - stropodach drewniany  - konstrukcja jest cała drewniana  - wiek trudny do ustalenia gdyż pierwszy przegląd jest z roku 2010r - książkę obiektu założono z datą 12.12.2006r lecz podobno budynek powstał wraz z składowiskiem czyli w 1991 roku.</p> <p>2. Budynek socjalny – ściany wykonane ze stali (blachy) wypełnione styropianem oraz ocieplone zewnętrznie z styropianu  - dach pokryty blachą trapezową  - konstrukcja dachu dwuspadowa  - strop drewniany  - elementy drewniane tylko strop  - brak danych kiedy budynek powstał – książkę obiektu założono z datą 12.12.2006r (pierwszy przegląd 2010 roku)</p> <p>3. Hala segregacji odpadów – ściany wykonane z płyty KINGSPAN (blacha z obu stron a w środku sprasowana pianka o grubości 8cm)  - pokrycie dachowe tak jak ściany  - konstrukcja dachu dwuspadowa  - strop wykonany z stali  - brak elementów drewnianych  - budynek powstał w 2010</p>					

3	Hawa, Półwieś, Lipowec	<p>Budynek administracyjno-socjalny: Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem płaskim. Budynek w zabudowie wolnostojącej wykonany w metodzie tradycyjnej, murowanej ze stropodachem żelbetowym. Materiał ścian –gazobeton, pokrycie dachowe stropodach , konstrukcja dachu-stropodach żelbetowy.</p> <p>Wiata dla rozładunku odpadów: Ściany wiaty jako oporowe mury żelbetowe do wysokości 3,5m, powyżej konstrukcja żelbetowa i stalowa, zadaszona blachą trapezową ocynkowaną.</p> <p>Boksy magazynowe na odpady surowcowe: 3 boksy magazynowe o konstrukcji żelbetowej, przykryte dachem z blachy trapezowej , odwodnieniem dachu rynnami spływowymi i rurami spustowymi. Obiekty wybudowane w czerwcu 2014r.</p>
---	---------------------------	--

16. **Zaopatrzenie w wodę:** z sieci publicznej

17. **Ogrzewanie budynków:**

własna kotłownia:

Lipowiec/Półwieś/Hawa – ogrzewanie elektryczne,

Zbożne ogrzewanie paliwem stałym (drzewem, budynek socjalny) oraz elektryczne (budynek wagowy),

Rudno /Hala – pomieszczenia socjalno-biurowe – olej opałowy;

pomieszczenia garażowo-warsztatowe wraz z zapleczem – energia elektryczna.

18. **Rodzaj produkowanych / sprzedawanych wyrobów i świadczonych usług:**

Rodzaj działalności	Procent całości przychodów
Odbiór odpadów	<b>(5 727 570,78 PLN) 29%</b>
Zagospodarowanie odpadów	<b>(11 843 319,52 PLN) 62%</b>
Sprzedaż wysegregowanych odpadów	<b>(1 549 915,91 PLN) 8%</b>
Sprzedaż pojemników	<b>23 499,91 PLN</b>
Pozostała sprzedaż	<b>( 118 715,96 PLN) 1%</b>

19. **Udziałowcy/akcjonariusze przedsiębiorstwa:**

Nazwa podmiotu	Adres	% udziałów / akcji
<b>Związek Gmin Regionu Ostródzko- Hławskiego „Czyste Środowisko”</b>	Ostróda Wojska Polskiego 5	100

20. **Podmioty zależne od przedsiębiorstwa:** BRAK

21. **Powodzie/podtopienia na terenie ubezpieczanych lokalizacji mające miejsce w ciągu ostatnich 10 lat:** BRAK

22. **Zagrożenie pożarem lub eksplozją ze strony zakładów zlokalizowanych w sąsiedztwie:** BRAK

23. **W działalności przedsiębiorstwa wykonywane są prace spawalnicze:** TAK – sporadyczne prace spawalnicze

24. **Certyfikaty, normy jakości, akredytacje:** ISO 9001:2008

25. **Koncesje i inne specjalne zezwolenia w zakresie prowadzonej działalności:**

Decyzja na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpieczne.

26. **Obsługa profilaktyczna i naprawa sprzętu elektronicznego:** wyspecjalizowany serwis.

27. **Informacje o przebiegu ubezpieczenia.**

**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności za szkody w środowisku.**

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

Rok	Grupa ubezpieczeniowa	Rezerwa	Suma odszkodowań	Przyczyna
2009	Brak szkód			
2010	Brak szkód			
2011	Ubezpieczenie mienia		3 907,32	Uszkodzony słup oświetleniowy
	Ubezpieczenie mienia		10 000,00 zł	Uszkodzona brama wjazdowa
2012	Maszyny od uszkodzeń		1 188,00 zł	Uszkodzenie koparko ładowarki
2013	Ubezpieczenie mienia		16 938,00 zł	Uszkodzenie bramy i pojazdu wolnobieżnego przez silny wiatr
2014	Ubezpieczenie mienia		4 868,98 zł	Silny wiatr uszkodził dach wiaty magazynowej

#### Ubezpieczenia komunikacyjne.

Rok	Grupa ubezpieczeniowa	Rezerwa	Suma odszkodowań	Liczba szkód
2012	OC		3 600,78 zł	2
	AC		3 742,21 zł	
	NNW		0	
2013	OC		2 780,11 zł	2
	AC		500,00 zł	1
	NNW		0	
2014	OC		0	
	AC		0	
	NNW		0	

#### KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY W ŚRODOWISKU

##### 28. Adresy oddziałów / miejsc w których prowadzona jest działalność i które będą podlegać ubezpieczeniu odpowiedzialności środowiskowej

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.  
siedziba: Rudno 17, 14-100 Ostróda  
biuro 14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 10
- Filia (ZUOK RUDNO Sp. z o. o.) Zbożne – Zbożne 2, 14-300 Morąg
- Stacja Przeladunkowa Odpadów w msc. Lipowiec, gm. Kurzętnik (dz. nr 1051) 13-306 Kurzętnik
- Stacja Przeladunkowa Odpadów w msc. Półwieś, gm. Zalewo (dz. nr 3/28) 14-230 Zalewo

Stacja Przeladunkowa Odpadów w msc. Iława, położona przy ul. Komunalnej gm. miejska Iława (dz. nr 30/14, 30/17, 34/1) 14-200 Iława

##### 29. Jaki jest status lokalizacji podlegających ubezpieczeniu (aktywna, zamknięta, pusty teren)?

Status w/w lokalizacji podlegających ubezpieczeniu jest aktywny

##### 30. Najemcy na terenie ubezpieczanych lokalizacji (nazwy, okres najmu)

Na terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. Rudno 17,14-100 Ostróda dzierżawione jest część działki nr 75/15 (o pow. około 400 m<sup>2</sup>) przez dzierżawcę „ Karczma Mazurska” Stefan Chmielewski 14-100 Ostróda, ul. Plebiscytowa 3. Przedmiotem dzierżawy jest wykorzystywanie terenu do instalacji zespołu prądotwórczego do wytwarzania energii elektrycznej i jej sprzedaży w postaci energii „czarnej lub/zielonej” systemu zbierania gazu i systemu przesyłu gazu. Umowa dzierżawy została zawarta dnia 01.02.2013 r. na 30 lat.

### 31. Opis podstawowej działalności

Przedmiotem działalności jest:

- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38,11,Z)
- Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38,12, Z)
- Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38, 21, Z)
- Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38, 22, Z)
- Demontaż wyrobów zużytych (38, 31, Z)
- Odzysk surowców i materiałów segregowanych (38, 32, Z)
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39, 00, Z)
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46, 77, Z)

### 32. Historia lokalizacji (opis poprzednich właścicieli, użytkowników, tytuł prawny do zajmowanego terenu)

- ZUOK RUDNO Sp. z o. o. - Poprzednimi właścicielami terenu był Związek Gmin Regionu Ostródzko – ławskiego „Czyste Środowisko” (który aportem przekazał majątek dla ZUOK RUDNO Sp. z o. o. na podstawie Aktu Notarialnego REPERTORIUM „A” Nr 6935/09 z dnia 17.12.2009 r.) oraz Agencja Nieruchomości Rolnych (ZUOK RUDNO Sp. z o. o. zakupił od ANR 40,0700 ha gruntów. Tytuł prawny, Akt Notarialny REPERTORIUM „A” Nr 5287/2011 z dnia 16.09.2011 r.) Umowa Spółki/własność zawarta na podstawie Aktu Notarialnego REPERTORIUM „A” Nr 4828/08 z dnia 19.06.2008 r. (powołano Spółkę Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.)
- Filia Zbożne – Zbożne 2, 14-300 Morąg poprzednim właścicielem gruntu było Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. 14-300 Morąg, ul. Wenecka 1. Tytuł prawny do zajmowanego terenu na podstawie Aktu Notarialnego REPERTORIUM „A” Nr 4825/12 z dnia 19.10.2012 r.
- Stacja Przeladunkowa Odpadów w msc. Lipowiec, gm. Kurzętnik, poprzednim właścicielem gruntu była gmina Kurzętnik. Tytuł prawny do zajmowanego terenu, na podstawie Aktu Notarialnego REPERTORIUM „A” Nr 760/2012 z dnia 21.02.2012 r.
- Stacja Przeladunkowa Odpadów w msc. Półwieś, gm. Zalewo, poprzednim właścicielem gruntu była gmina Zalewo. Tytuł prawny do zajmowanego terenu, na podstawie Aktu Notarialnego REPERTORIUM „A” Nr 5029/2012 z dnia 31.08.2012 r.
- Stacja Przeladunkowa Odpadów w msc. Ława, położona przy ul. Komunalnej 14-200 Ława, poprzednim właścicielem gruntu była gm. miejska Ława. Tytuł prawny do zajmowanego terenu, na podstawie Aktu Notarialnego REPERTORIUM „A” Nr 5026/2012 z dnia 27.11.2012 r.

### 33. Rodzaj użytkowania otaczającego środowisko/grunty i odległość od wszelkich kompleksów przemysłowych, magazynów, parkingów, sklepów, dzielnic mieszkalnych, budynków publicznych, terenów rolnych, nieużytków, składowisk, składów beczek, siedlisk przyrody zagrożonej, arterii wodnych, studni wody pitnej, itp. Prosimy o załączenie dostępnego planu lub schematu terenu

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., położony jest w miejscowości Rudno, w Gminie Ostróda, ok. 12 km na południe od centrum Miasta Ostróda.

Bezpośrednie otoczenie ZUOK stanowią:

- od strony północnej: tereny rolne (działki o numerach ewidencyjnych 232, 52/1, 75/11, 66/7, oraz działka drogowa nr 119/2),
- od strony wschodniej: tereny rolne, nieużytki i pastwiska (działki o numerach ewidencyjnych 66/7, 66/9),
- od strony południowej: tereny rolne, obecnie w większości nieużytkowane i porośnięte zielenią (działki o numerach ewidencyjnych 66/9, 75/13, 75/14, oraz działka drogowa nr 119/4),
- od strony zachodniej: droga, tereny rolne oraz niewielkie obszary leśne i pastwiska (działki o numerach ewidencyjnych 121, 75/14),

W niewielkiej odległości od granic ZUOK (ok. 200 m), w kierunku południowo – zachodnim, południowym oraz południowo – wschodnim znajdują się obszary leśne.

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w miejscowości Pobórze, ok. 340 m w kierunku na zachód. Najbliższa zwarta zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 510 m na północny –

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia



zachód.

Rejon ZUOK RUDNO, według rejonizacji fizyczno-geograficznej kraju (J. Kondracki, 1978), położony jest na północnym krańcu Garbu Lubawskiego przy granicy z Pojezierzem Iławskim. Garb rozdzielał w czasie ostatniego zlodowacenia (fazy poznańskiej), wiślański i mazurski płat lodowca skandynawskiego. W jego podłożu występują dyslokowane ility trzeciorzędowe. Jest to obszar wyraźnie górujący nad otaczającymi go

krajinami pojeziernymi. Rzędne terenu przekraczają 200 m, a kulminacją jest Góra Dylewska (312 m n.p.m.), oddalona o 6,5 km na południe od terenu ZUOK. Szczególne walory przyrodnicze tego obszaru zostały usankcjonowane ochroną prawną w postaci ustanowienia Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Znaczne zróżnicowanie morfologii obserwuje się także na obszarze ZUOK. Rzędne terenu osiągają tu wartości od ok. 185 – 190 m n.p.m. na krańcu południowym i północno – zachodnim do 210 – 220 m n.p.m. we wschodniej części terenu. Generalnie teren obniża się w kierunku północno – zachodnim i północno – wschodnim ku dolinie Drwęcy. ZUOK położony jest w lewobrzeżnej części zlewni Drwęcy, którą ograniczają: Rychnowska Wola na wschodzie, Ostróda na północy, Samborowo na zachodzie oraz na południu otulina Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Region poprzecinany jest większymi dopływami Drwęcy (Poburzanka, Grabczek) i mniejszymi ciekami odwadniającymi obszar. Na wschodzie i północy występują dość liczne zbiorniki jeziorne, a na zachodzie dolina Drwęcy o szerokości 2 – 3 km.

#### Filia Zbożne

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami oraz budowlami przemysłowymi (hala sortowni odpadów stałych i dwoma budynkami użytkowymi) oraz budowlami związanymi z obsługą sortowni odpadów stałych położona w miejscowości Zbożne, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 286/18 o powierzchni 1,0605 ha, obręb 28 Złotna, gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Nieruchomość położona jest w miejscowości Zbożne, która leży w granicach administracyjnych Gminy Morąg przy drodze wojewódzkiej nr 527 Morąg-Pasłęk, pomiędzy miejscowościami Łączno a Kalnik. Działka położona jest ok. 6.5 km na północny-wschód od miasta Morąg. Nieruchomość położona jest pomiędzy drogą wojewódzką nr 527 a dużym kompleksem leśnym.

#### SPO Półwieś, gm. Zalewo

Stacja Przeladunkowa Odpadów zlokalizowana jest w miejscowości Półwieś w pobliżu składowiska odpadów przeznaczonego do zamknięcia oraz oczyszczalni ścieków, w odległości ok. 48 km od ZUOK Rudno, ok. 3,5 km w linii prostej na północny zachód od centrum Zalewa i ok. 1,2 km od zwartej zabudowy wsi Półwieś. Stację zlokalizowano po prawej stronie drogi Zalewo- Stary Dzierżgoń w odległości ok. 700 m od drogi. SPO znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 3/28 o powierzchni całkowitej 1.18 ha. Poprzednim właścicielem ww. działki była Gmina Zalewo. Teren lokalizacji SP w msc. Półwieś nie jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa, pojedyncza zabudowa mieszkalna jest zlokalizowana w odległości ok. 730 m na południowy zachód, 740 m w kierunku południowym oraz 790 m w kierunku zachodnim od planowanych obiektów SP.

Na terenie SP nie występują drzewa ani krzewy. Szatę roślinną na tym terenie stanowi głównie roślinność niska (trawy). W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grunty orne i nieużytki. Najbliższe niewielkie tereny zalesione znajduje się w odległości ok. 120 m na zachód, ok. 140 m na wschód, ok. 90 w kierunku północnym oraz ok.250 w południowym.

#### SPO Iława

Stacja Przeladunkowa Odpadów zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Iławy przy ulicy Komunalnej w odległości ok. 30 km od ZUOK w Rudnie, ok. 600 m na południowy - zachód od drogi relacji Iława – Lubawa, ok. 900 m na południowy wschód od stacji kolejowej Iława Główna. SPO sąsiaduje od południa i południowego - wschodu z kwaterą zamkniętego składowiska odpadów komunalnych przeznaczonego do rekultywacji, od wschodu ze starą stacją przeladunkową oraz terenami leśnymi, pośród, których w odległości ok. 180 m znajduje się niewielki zbiornik wodny (jezioro Mułka), oddzielony od terenu stacji przeladunkowej pasem zadrzewień o szerokości ok. 60 m. Tereny przylegające do omawianej lokalizacji od zachodu to łąki oraz nieużytki z niewielką ilością zadrzewień, natomiast od północy planowana lokalizacja graniczy z terenem, na którym znajduje się w odległości ok. 30 m zabudowa przemysłowa.

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 110 m na północny – wschód, 330 m na południe oraz 340 m na południowy - zachód od granic lokalizacji stacji. Przez środek lokalizacji w osi wschód – zachód przebiega linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, której słup znajduje się w centralnej części terenu. Po zachodniej stronie, z północy na południe przebiega ogrodzenie zamkniętego składowiska odpadów wykonane z siatki stalowej. Większość powierzchni lokalizacji pokrywa roślinność niska (trawy) z nielicznymi drzewami, których niewielkie skupisko znajduje się po północno – zachodniej stronie.

Od południa i południowego - wschodu SP graniczy z terenem zamkniętego w 2007 roku składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W południowej części terenu SP znajduje się przeznaczona

do likwidacji trzykomorowa, zadaszona kwatera do składowania odpadów ropopochodnych i pogalwanicznych. Kwatera ta składa się ze zblokowanego trzykomorowego zbiornika szczelnego w konstrukcji żelbetowej zaizolowanego dodatkowo geomembraną PE. Wymiary zbiornika 36,8 x 19,05 m. Nad zbiornikami w celu ich zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi wykonano wiatę. Do zbiornika doprowadzono asfaltową drogę dojazdową.

Składowanie odpadów niebezpiecznych w kwaterze zakończono w roku 2002. SPO graniczy od wschodu z terenem stacji przeładunkowej, eksploatowanej przez operatorów prywatnych - firmy wywozowe z terenu ławy.

SPO Lipowiec, gm. Kurzętnik

Stacja Przeładunkowa Odpadów zlokalizowana jest na działce sąsiadującej z terenem kwatery zamkniętego składowiska odpadów przewidzianego do rekultywacji we wsi Lipowiec. W odległości ok. 200 m na północ od drogi prowadzącej z Lipowca do Kurzętnika. W odległości ok. 2,1 km po linii prostej na północny – zachód od centrum Kurzętnika. W odległości ok. 40km od ZUOK Rudno.

Bezpośrednie otoczenie lokalizacji stanowią:

- obszar gruntów rolnych (VI klasa bonitacji) – od strony zachodniej,
- zamknięte składowisko odpadów – od strony północnej,
- obszar gruntów rolnych (V klasa bonitacji) od strony południowej,
- obszar leśny – od stron wschodniej.

Stan formalno prawny.

Teren znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 1051 o powierzchni całkowitej 0,89 ha (8900 m<sup>2</sup>). Poprzednim właścicielem ww. działki była Gmina Kurzętnik.

Teren lokalizacji SP w msc. Lipowiec nie jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurzętnik [Uchwała nr XLI/200/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik], zapis dotyczący gospodarki odpadami na terenie gminy określa, że „Komunalne składowisko odpadów zlokalizowane we wsi Lipowiec jest w trakcie rekultywacji z przeznaczeniem na punkt przeładunkowy”.

Najbliższa zabudowa mieszkalna to:

- pojedyncze zabudowanie na terenie przemysłowym w odległości 80 m od granic

lokalizacji oraz ok. 120 m od najbliższych obiektów technologicznych. Zabudowa jest oddzielona od terenu stacji obszarem leśnym o szerokości 80 m,

- pojedyncze zabudowanie wsi Lipowiec znajduje się w odległości ok. 145 m od granic działki w kierunku południowym (ok. 250 m od najbliższych obiektów technologicznych).

Zabudowa ta jest oddzielona od terenu stacji gruntem rolnym (klasa bonitacji V), oraz terenem klasyfikowanym jako pastwiska (PS).

#### 34. Opis istniejących obiektów eksploatacyjnych

##### LIPOWIEC

- pow nieruchomości 0,89ha,
  - 1 budynek administracyjno-socjalny o powierzchni 30m<sup>2</sup>
- , z pomieszczeniami: administracyjnym, aneksem kuchennym, szatnią na odzież, pomieszczeniem sanitarnym z wc, umywalką i natryskiem, pomieszczeniem gospodarczym,
- Zbiornik ścieków socjalno- bytowych
  - Osadnik z separatorem dobrany tak aby spełniał wymóg Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U.2006.137.984, Osadnik o przepływie poziomym wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych, przejścia szczelne do podłączenia rur, deflektor na wlocie oraz właz żeliwny Ø600. Separator wykonany jako monolityczny zbiornik z betonu z sekcjami lamelowymi, wyposażony w przejścia szczelne do podłączenia rur, pokrywę oraz właz. Ziemny zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny o powierzchni min. 100m<sup>2</sup>. zbiornika wód odciekowych o pojemności 30m<sup>3</sup> dla odbioru ścieków z płyty kompostowania, wiat i boksów.

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana dwuwarstwowa, gr. 8cm

#### **PÓLWIEŚ**

- Pow nieruchomości. 1,18ha,
  - 1 budynek administracyjno-socjalnego o powierzchni 30m<sup>2</sup>
- , z pomieszczeniami: administracyjnym, aneksem kuchennym –śniadalnią, szatnią na odzież, pomieszczeniem sanitarnym z wc, umywalką i natryskiem, pomieszczeniem gospodarczym,
- Osadnik z separatorem dobrany tak aby spełniał wymóg Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U.2006.137.984, Osadnik o przepływie poziomym wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych, przejścia szczelne do podłączenia rur, deflektor na wlocie oraz właz żeliwny Ø600. Separator wykonany jako monolityczny zbiornik z betonu z sekcjami lamelowymi, wyposażony w przejścia szczelne do podłączenia rur, pokrywę oraz właz. Ziemny zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny o powierzchni min. 100m<sup>2</sup>. zbiornika wód odciekowych o pojemności 30m<sup>3</sup> dla odbioru ścieków z płyty kompostowania, wiat i boksów.
  - kostka brukowa betonowa wibroprasowana dwuwarstwowa, gr.. 8cm

#### **IŁAWA**

- Pow nieruchomości 1,13ha,
  - 1 budynek administracyjno- socjalny o powierzchni 30m<sup>2</sup>
- , z pomieszczeniami: administracyjnym, aneksem kuchennym, szatnią na odzież, pomieszczeniem sanitarnym z wc, umywalką i natryskiem, pomieszczeniem gospodarczym,
- Osadnik z separatorem dobrany tak aby spełniał wymóg Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U.2006.137.984, Osadnik o przepływie poziomym wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych, przejścia szczelne do podłączenia rur, deflektor na wlocie oraz właz żeliwny Ø600. Separator wykonany jako monolityczny zbiornik z betonu z sekcjami lamelowymi, wyposażony w przejścia szczelne do podłączenia rur, pokrywę oraz właz. Ziemny zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny o powierzchni min. 100m<sup>2</sup>. zbiornika wód odciekowych o pojemności 30m<sup>3</sup> dla odbioru ścieków z płyty kompostowania, wiat i boksów.
  - kostka brukowa betonowa wibroprasowana dwuwarstwowa, gr. 8cm

#### **ZBOŻNE**

- pow. nieruchomości 1,06ha.
- 2 budynki; Budynek socjalny o powierzchni 46,49m<sup>2</sup> wyposażony w kotłownię, WC, prysznic, szatnię, stołówkę. Budynek wagowy o pow. 18,88m<sup>2</sup> wyposażony w WC, sprzęt komputerowy do oprogramowania wagowego, archiwum ważeń.
- 1 budowla: hala do segregacji odpadów o pow. 334,93m<sup>2</sup>
- budynki podłączone są do szamba
- hala wraz z placem wyladowniczym jest podłączona do szamba
- dach hali jest podłączony do zbiornika na wodę opadową
- drogi i place podłączone są do dwóch szamb

nawierzchnia terenu jest ułożona z płyt betonowych zbrojonych typu „Jumba”

**Hala sortowni:** obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej słupowo-ryglowej z obudową ścian oraz pokryciem dachowym z izolacyjnych płyt warsztatowych mocowanych do konstrukcji za pośrednictwem szkieletu z kształtowników stalowych. Brama wjazdowe do obiektu segmentowe o konstrukcji metalowej. Fundamentowanie żelbetowe monolityczne wylewane na mokro. Posadzki oraz kanały technologiczne, ściany boksów w technologii j/w. Konstrukcje wsporcze ciągów technologicznych stalowe. Powierzchnia zabudowy 2400 m<sup>2</sup>, kubatura 25200 m<sup>3</sup>.

**Budynek socjalno-biurowy:** dwukondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, przykryty dwuspadowym dachem o konstrukcji stalowej pokrytej warstwowymi płytami izolacyjnymi. Obudowa ścian płytami trapezowymi. Stolarka okienna i drzwi z PCV. Powierzchnia zabudowy 266 m<sup>2</sup>, kubatura 1921 m<sup>3</sup>.

**Plac składowy:** utwardzony płytami ażurowymi betonowymi powierzchnia 1060 m<sup>2</sup>

**Boksy na surowce wtórne:** budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji fundamentów i ścian żelbetowej z przykryciem blachą trapezową na konstrukcji stalowej, posadzki betonowe. Wymiary 17 x 6,2 m – podzielony na 4 boksy; wymiary 100 x 10 m podzielony na 10 boksów

**Wiata na sprzęt:** wykonana w konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową, powierzchnia zabudowy 183 m<sup>2</sup>, posadzka betonowa.

**Drogi i place** – uszczelnione o powierzchni asfaltowej i betonowej z odwodnieniem; powierzchnia 6296 m<sup>2</sup>

**BIODEGMA:** boksy o posadzce i ścianach żelbetowych, zadaszonych otwieranym dachem o konstrukcji metalowej przykrytej membraną typu GORATEX. 11 szt. o wymiarach 21 x 6 m; plac dojrzewania kompostu z instalacją odprowadzenia odcieków 10000 m<sup>2</sup>; boksy na materiał strukturalny o konstrukcji żelbetowej z odwodnieniem liniowym o wymiarach 48,5 x 6 m – obiekt podzielony jest na 6 boksów

35. Czy materiał wypełniający przywieziony na teren nieruchomości pochodzi z terenu zanieczyszczonego lub jego pochodzenie jest nieznane?

Pochodzenie wiadome, nie pochodzi z terenu zanieczyszczonego

36. Czy zostały poczynione zmiany/ulepszenia w budynkach wchodzących w skład obiektu?

Hala segregacji w stosunku do stanu pierwotnego ma dodatkowe bramy przemysłowe od strony zachodniej

37. Czy w budynkach są zastosowane materiały zawierające azbest?

W m. Zbożne budynek wagowy jest pokryty AZBESTEM

38. Czy kiedykolwiek przeprowadzono badania związane z zawartością azbestu?

W m. Zbożne dnia 30.05.2012r przeprowadzono ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Suma punktów - 55.

39. Czy kiedykolwiek przeprowadzano prace związane z usuwaniem azbestu? - NIE

40. Czy po usunięciu azbestu na miejscu pozostały jakiegokolwiek zawierające go materiały? W jakim są stanie i gdzie się znajdują- NIE

41. Opis składowiska kontenerów/beczek (liczba miejsc składowania i magazynowania (np. odpadów, surowców, produktów, itp.), ilości składowane na terenie, rodzaj dodatkowego płaszcza bezpieczeństwa dla składowisk kontenerów i beczek (np. ochronne wały ziemne, betonowe, warstwy hermetyzujące, czujniki wykrywające wycieki/nieszczelności, itp.)

#### LIPOWIEC

- rozładunek odpadów odbywa się w wiatach o długość min –20,0m;, szerokość min.–12,0m + 2,0 m zadaszenie poza obrys wiaty nad powierzchnią placu; wysokość –6,0m
- Odpady surowcowe składowane są w trzech boksach żelbetonowych o wymiarach wewnętrznych 10x8mx4,5m każdy.
- opady problemowe magazynowane są w kontenerze prostopadłościennym o konstrukcji metalowej, malowanej, samonośny, zadaszony, z drzwiami dwuskrzydłowymi na dłuższym boku; wymiary wewnętrzne min 6,0x2,3x2,3m
- opady zielone magazynowane są na wydzielonym szczelnym utwardzonym placu o wymiarach

min. 35,0x15,0 m.

#### PÓŁWIEŚ

- rozładunek odpadów odbywa się w wiatach o długość min –13,0m;, szerokość min.–10,0m + 2,0 m zadaszenie poza obrys wiaty nad powierzchnią placu; wysokość –6,0m
- Odpady surowcowe składowane są w trzech boksach żelbetonowych o wymiarach wewnętrznych 10x8mx4,5m każdy.
- opady problemowe magazynowane są w kontenerze prostopadłościennym o konstrukcji metalowej, malowanej, samonośny, zadaszony, z drzwiami dwuskrzydłowymi na dłuższym boku; wymiary wewnętrzne min 6,0x2,3x2,3m
- opady zielone magazynowane są na wydzielonym szczelnym utwardzonym placu o wymiarach

min. 35,0x15,0 m.

#### IŁAWA

- rozładunek odpadów odbywa się w wiatach o długość min –20,0m;, szerokość min.–12,0m + 2,0 m zadaszenie poza obrys wiaty nad powierzchnią placu; wysokość –6,0m
- Odpady surowcowe składowane są w trzech boksach żelbetonowych o wymiarach wewnętrznych 10x8mx4,5m każdy.
- opady problemowe magazynowane są w kontenerze prostopadłościennym o konstrukcji metalowej, malowanej, samonośny, zadaszony, z drzwiami dwuskrzydłowymi na dłuższym boku; wymiary wewnętrzne min 6,0x2,3x2,3m
- opady zielone magazynowane są na wydzielonym szczelnym utwardzonym placu o wymiarach

min. 35,0x15,0 m.

#### ZBOŻNE

- rozładunek odpadów odbywa się na placu przed halą ułożonego z kostki brukowej betonowej
- Odpady surowcowe składowane są w czterech boksach wykonanych z płyt drogowych o wymiarach wewnętrznych 6x9mx1,3m każdy.

#### RUDNO – SKŁADOWISKO ODPADÓW :

Działalność składowania odpadów jest prowadzona na kwaterze nr II, składającej się z podkwatery nr II 1. o pow. 1,89 ha (aktualnie użytkowana) i podkwatery II 2. o pow. 1,57 ha (nowo wybudowana). Łącznie

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

powierzchnia kwatery składowiska nr II wynosi 3,46 ha, zlokalizowana jest w miejscowości Rudno 17 gm. Ostróda na części działek o nr 75/15, 75/12, 119/3, 66/10 oraz na działce nr 66/8.

Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne kwatery II :

- pojemność całkowita - 309 500 m<sup>3</sup> (386 250 Mg)
- roczna masa odpadów dopuszczonych do składowania –144 700 Mg
- rzędne dna - 186,50-191,00 m n.p.m.
- rzędne korony obwałowań – 189,70-198,70 m n.p.m.
- nachylenie skarp zewnętrznych- 1:2
- nachylenie skarp wewnętrznych- 1:3
- maksymalna rzędna składowania- 211,5 m n.p.m.

Dla prawidłowego funkcjonowania składowiska obiekt wyposażono

w następujące urządzenia techniczne:

- Kwaterna nr II z uszczelnionym dnem oraz drenażem podfoliowym,
- drogi technologiczne wraz z placem manewrowym – utwardzone i odwodnione,
- ogrodzenie wraz z pasem zieleni,
- siatka zabezpieczająca teren wokół składowiska przed rozwiewaniem frakcji materiałów lekkich
- instalacja do ujmowania biogazu ( gazu składowiskowego ) z kwatery składowiska o następujących parametrach : maksymalna moc instalacji – 5x100 kW, ciśnienie w gazociągach do przesyłu biogazu – 3,5 – 5 kPa dla silnika o mocy 100 kW;
- studnie odgazowujące – 4 sztuki na podkwaterze II.1 ( G18, G19, G20, G21- włączone do instalacji odgazowania ) , 4 sztuki na podkwaterze II.2 (G22, G23, G24, G25 – przewidziane do włączenia do istniejącej instalacji odgazowania ) ,
- wiata techniczna zabudowana , w której zainstalowane są: agregaty prądotwórcze typu Leyland ( mocy max. 100 kW w liczbie 5 szt. plus jedna rezerwowa) służące do wytwarzania energii elektrycznej ze spalonego biogazu, zbiornik równomiernego rozdziału gazu o poj. 2 m<sup>3</sup> , szafy sterownicze, główny zbiornik gazu o poj. 4,3 m<sup>3</sup> , odwadniacz o poj. 1 m<sup>3</sup>
- pochodnie do spalania gazu składowiskowego typ PBP 20 – 4 sztuki,
- waga elektroniczna,
- sprzęt ciężki (kompaktor oraz spycharka gąsienicowa),
- obiekt zaplecza socjalno - administracyjnego, posiadający wyposażenie w niezbędny sprzęt BHP i p-poż.
- myjnia kół i podwozi samochodów z możliwością dezynfekcji,
- hydranty,
- ziemny uszczelniony zbiornik wód drenażowych,
- przepompownia wód drenażowych,
- ziemny uszczelniony zbiornik odcieków,
- przepompownia odcieków,
- wiata na sprzęt ciężki,
- wiata magazynowa
- samochód samowładowczy,
- koparko-ładowarka

**42. Opis nadziemnych obszarów zbiorników magazynowych (liczba nadziemnych zbiorników magazynowych, łączna pojemność, lista wszelkich nadziemnych zbiorników magazynowych, ich zawartości, budowy i konstrukcji, wieku, itp., jakiego typu dodatkowe płaszcze bezpieczeństwa zastosowano dookoła każdego ze zbiorników? NIE DOTYCZY**

43. Okresowe inspekcje zbiorników naziemnych (czy są przeprowadzane okresowo, kto przeprowadza tego rodzaju inspekcje, w jaki sposób jest to dokumentowane, kiedy przeprowadzono ostatnią inspekcję zbiorników. NIE DOTYCZY
44. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzano na terenie Spółki jakiegoś rodzaju ankiety, audyty czy badania dotyczące środowiska? – NIE
45. Opis sieci rurociągów (długość, wiek, stan utrzymania): PVC, najstarsze z 2008 roku, dobre. Czy kiedykolwiek doszło do naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska/zażaleń/ wypadków z nimi związanych na terenie obiektu bądź w jego najbliższym sąsiedztwie (np. rozlanie lub uwolnienie substancji, zażalenie, wypłynięcie substancji, pożary itd. - NIE
46. Czy obecnie występuje na terenie skażenie wód gruntowych lub gleby? NIE
47. Czy są obecnie planowane lub przeprowadzane na terenie projekty poprawy stanu wód gruntowych lub ziemi? NIE
48. Czy prowadzone są przeciwko Spółce sprawy sądowe dotyczące środowiska? NIE
49. Czy występują na terenie studzienki kontrolne wód gruntowych?

4 piezometry do badania stanu wód podziemnych, badanie 4 x rok

50. Prosimy opisać znane problemy związane z wodami gruntowymi na terenie Spółki – NIE DOTYCZY
51. Prosimy opisać znane problemy związane z wodami gruntowymi poza terenem Spółki – NIE DOTYCZY
52. Jaki jest kierunek przepływu wód gruntowych na terenie Spółki? BRAK DANYCH
53. Opis rodzajów surowców (stałych i ciekłych) magazynowanych na terenie Spółki

#### SKŁADOWISKO:

Metoda składowania : Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach, unieszkodliwianie odpadów nastąpi w procesie D5, tj. poprzez składowanie na składowisku w sposób celowo zaprojektowany.

Odpady składowane będą nieselektywnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) tj.: „odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12” warstwami o grubości 2,5 do 3 metrów.

Składowane odpady będą na bieżąco rozplintowywane za pomocą sypkarki gąsienicowej, a następnie zostaną zagęszczane kompaktorem. Odpady przeznaczone do składowania na kwaterze składowiska będą deponowane w sposób nieselektywny; natomiast odpady przeznaczone do wykorzystania celem wbudowania w warstwy pośrednie będą magazynowane selektywnie, aby w dalszej kolejności przetransportować je na kwaterę.

54. Czy obecnie na terenie Spółki przechowywane są jakieś odpady? NIE
55. Czy w obiekcie są poddawane utylizacji odpady niebezpieczne? NIE
56. Jakiego rodzaju dokumentacja/sprawozdawczość są prowadzone dla gospodarki odpadami? Dokumentacja/sprawozdawczość, która jest prowadzona dla gospodarki odpadami to:

- Karty Przekazania Odpadu,
- Karty Ewidencji Odpadu,
- Karty Charakterystyki Odpadu,
- Raporty roczne do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
- Raporty gospodarka odpadami,
- Sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego,
- Sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazywane do Związku Gmin,
- Sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów za rok sprawozdawczy.

Ewidencja to KPO, KEO;  
informacje i dane do ustalenia wysokości opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;  
wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzonych do wód lub do ziemi,  
wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

roczne zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów

**57. Czy obszary magazynowania odpadów są poddawane regularnym inspekcjom?**

Tak, obszary magazynowe są poddawane regularnym inspekcjom. Inspekcja jest dokonywana za każdym razem w chwili dowożenia odpadów/surowców w miejsce magazynowania oraz zawsze przed rozpoczęciem prac na obiektach (dotyczy wszystkich stacji oraz Zbożnego).

**58. Czy w przeszłości poddawano odpady utylizacji na terenie obiektu? TAK - składowanie balastu na kwaterze składowiska**

**59. Skąd Spółka pozyskuje wodę pitną i przemysłową ?** Wodociąg gminny - studnia głębinowa w Napromie. Spółka nie posiada studni

**60. Czy obiekt ma pozwolenie na wypuszczanie zanieczyszczeń do wód? NIE**

**61. Jakiego typu ścieki są wytwarzane w obiekcie?**

RUDNO : wody opadowe z dróg wewnętrznych i placów, ścieki socjalno-bytowe, odcieki ze składowiska, odcieki z procesu biostabilizacji

STACJE PRZEŁADUNKOWE – wody opadowe z pow. utwardzonych, ścieki socjalno-bytowe, ścieki technologiczne

**62. Opis procesu postępowania ze ściekami wodnymi**

Stacje przeładunkowe : wody opadowe wprowadzane do ziemi – pozwolenia wodnoprawne, ścieki technologiczne – wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków – pozwolenia wodnoprawne;

Rudno – ścieki technologiczne wywożone na oczyszczalnię w Tyrowie – pozwolenie wodnoprawne

- **Gdzie firma wypuszcza swe ścieki wodne? Publiczna oczyszczalnia ścieków?** TAK
- **Publiczny system odprowadzania wód burzowych?** Nie dotyczy
- **Jeziro?** Nie dotyczy
- **Rzeka?** Nie dotyczy
- **Strumień?** Nie dotyczy
- **Staw do przetrzymywania ścieków?** Nie dotyczy
- **Iniekcja otworowa?** Nie dotyczy
- **Inne:**

**63. Czy na terenie obiektu znajdują się zbiorniki asenizacyjne? Jeśli tak, jak często są opróżniane? Czy zostały poddane testom? Kiedy i jak często?**

Stacje przeładunkowe Tak, na obiektach znajdują się zbiorniki asenizacyjne. Zbiorniki opróżniane są w zależności od tempa zapełnienia(w miarę potrzeby). Zbiorniki na stacjach przeładunkowych zostały poddane testom w chwili instalacji na obiektach ( nowe zbiorniki ).

Zbiornik bezodpływowy jako zbiornik retencyjny dla ścieków socjalno-bytowych w przypadku awarii przepompowni

**64. Czy którekolwiek ze strumieni ściekowych są poddawane oczyszczaniu przed odprowadzeniem?**

Odcieki ze składowiska i kompostowni są napowietrzane poprzez strumienice

**65. Czy w przypadku odprowadzenia ścieków jest wymagane prowadzenie dokumentacji/ sporządzanie sprawozdań? Jeśli tak prosimy o szczegóły**

Stacje przeładunkowe i Zbożne - Prowadzenie dokumentacji sprowadza się do zapisywania ilości odbieranych ścieków oraz udokumentowaniu tego faktu dowodami płatności w postaci faktur.

Rudno – odczyty ilościowy raz w miesiącu ( zbiornik na odcieki z kwatery składowiska ), badanie składu chemicznego – raz na kwartał;

Rudno – ewidencja ilościowa

**66. Czy wewnątrz budynków znajdują się odpływy podłogowe lub studzienki? Jeśli tak, gdzie (np. obszar produkcyjny, laboratoryjny, magazynowy itd.)?**

stacje przeładunkowe i Zbożne – nie  
Rudno - toalety, łazienki, kotłownia

67. **Dokąd wyprowadzana jest instalacja kanalizacyjna (np. kanał ściekowy, poza budynkiem, itd.)?**  
 Ścieki socjalno-bytowe :  
 Zbożne – do szamba  
 Lipowiec – szczelny zbiornik  
 Iława, Półwieś – do sieci kanalizacyjnej  
 Rudno - do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej
68. **Jak jest kontrolowany odpływ wód opadowych?**  
 Stacje przeładunkowe – studnie chłonne  
 Zbożne – nie kontroluje się  
 Rudno- nie kontroluje się
69. **Czy na terenie obiektu znajdują się transformatory? Ile? tak 2 szt.**
70. **Kto jest właścicielem transformatorów (np. obiekt albo dostawca energii elektrycznej)? Prosimy podać nazwę dostawcy energii elektrycznej.**  
 1 szt. ZUOK Rudno Sp. z o.o.,  
 1 szt. P.H.U. STIV-OIL Sp. z o.o.;  
 Dostawca ENERGA-OBRÓT S.A.
71. **Czy transformatory posiadają oznakowanie wskazujące zawartość PCB? NIE**
72. **Czy firma ma pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery na terenie podlegającym ubezpieczeniu? TAK**
73. **Czy występują na terenie jakiegokolwiek systemy monitorowania/kontroli zanieczyszczenia powietrza?**  
 TAK - 8 króćców pomiarowych do pomiaru emisji zorganizowanej z wentylatorów hali sortowni
74. **Czy wystąpiły na terenie obiektu jakiegokolwiek problemy dotyczące powietrza (wewnątrz i na zewnątrz obiektu)? NIE**
75. **Czy obiekt ma jakieś inne pozwolenia środowiskowe? TAK**  
**Rudno** : Pozwolenie zintegrowane, instrukcja prowadzenia składowiska odpadów, pozwolenia wodnoprawne,  
**Stacje przeładunkowe** - decyzje na magazynowanie z jednoczesnym przetwarzaniem odpadów ,  
 pozwolenia wodnoprawne;  
**Zbożne** – decyzja na wytwarzanie odpadów
76. **Czy istnieją jakieś wymagania lub plany związane z instalacją lub podniesieniem jakości urządzeń kontroli zanieczyszczenia powietrza lub urządzeń do oczyszczania ścieków wodnych? NIE**
77. **Czy obiekt otrzymał jakiegokolwiek powiadomienia o naruszeniu prawa? NIE**
78. **Czy obiekt otrzymał kiedykolwiek zarządzenie zawarcia ugody? NIE**
79. **Czy firma dysponuje któryś z następujących planów?**  
**Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych** TAK  
**Plan awaryjny na wypadek wykrycia zmian w jakości wód podziemnych oraz w przypadku powstania samozapłonu lub zaprószenia ognia** TAK  
**Plan kontroli wycieków?** Codzienne obchody kwatery składowiska
80. **Czy odpady były w przeszłości transportowane i pozostawiane poza terenem? NIE**
81. **Czy transportem odpadów i produktów poza terenem zajmuje się Przewoźnik zewnętrzny? TAK**  
 – Nazwy i adresu Przewoźnika zewnętrznego: Przewoźnikami jest konsorcjum składające się z 11 przewoźników obsługujących własnymi środkami transportowymi teren związku gmin "Czyste Środowisko" podzielonego na 5 sektorów  
 – Rodzaju przewożonego materiału: odpady komunalne, selektywna zbiórka, odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe, elektroniczne i elektryczne  
 – Ilości materiału: około 3500 Mg/mc ; 43000 Mg/rok  
 – Liczby rejsów na rok - 10700  
 – Odległości/rejsu: Około 38500 km  
 – **Czy przewoźnik zewnętrzny załadowuje i rozładowuje materiał? TAK**  
 Procedura wyboru urządzenia transportowego - Śmieciarki samowyładowcze  
 Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
 Opis przedmiotu zamówienia



82. Czy do składowania odpadów i produktów używane są lokalizacje niebędące w posiadaniu firmy? NIE
83. Czy Spółka zajmuje się transportem produktów poza terenem? NIE
84. Opis podziemnych obszarów zbiorników magazynowych – NIE DOTYCZY
85. Czy są okresowo przeprowadzane inspekcje zbiorników w celu upewnienia się, że zbiorniki są w odpowiednim stanie i sprawdzenia czy nie przeciekają? NIE DOTYCZY
86. Czy kiedykolwiek na terenie obiektu dokonywano likwidacji zbiornika podziemnego? NIE
87. Jakiego rodzaju instalacje zostały zastosowane w celu wykrycia wycieków? Jak często podlegają one kontrolom/ inspekcji? Codzienne obchody kwatery składowiska
88. Jakie przepisy mające ograniczyć szkody w produktach lub poniesione przez personel obowiązują w przypadku wycieku? Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów – w przypadku składowiska odpadów
89. Czy osoby postronne mają możliwość utylizacji odpadów na terenie Spółki? Jakie środki bezpieczeństwa zostały podjęte, aby temu zapobiec? Nie - wszystkie obiekty ogrodzone, monitorowane, chronione

### INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SKŁADOWISK ODPADÓW

90. Położenie

Teren składowiska odpadów leży:

- w strefie zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych, NIE
- na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody TAK
- na obszarach lasów ochronnych NIE
- w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródłiskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawędziowych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią, NIE
- w strefach osuwisk i zapadlisk terenu - NIE
- na terenach o nachyleniu powyżej 10 stopni - NIE
- na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych uskoki, spękanych lub uszczelinowaconych, NIE
- na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych, NIE
- na glebach klas bonitacji I, II - NIE
- na glebach klas bonitacji V i VI - BRAK DANYCH
- na obszarach ochrony uzdrowiskowej NIE
- na obszarach górniczych utworzonych dla kopalni leczniczych NIE

91. Czy teren składowisk odpadów spełnia warunki hydrogeologiczne wymagań dla składowisk odpadów - TAK Została wydana decyzja środowiskowa

92. Opis otoczenia poszczególnych składowisk odpadów

Od wschodu las  
 Od zachodu pola uprawne  
 Od północy pola uprawne  
 Od południa pola uprawne

Czy w otoczeniu znajduje się inne składowisko odpadów? TAK

Kwaterna nr I – użytkowana przez PUK Ostróda

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. znajduje się zamknięta (z dniem 30.06.2007 r.) kwaterna składowiska użytkowana przez PUK Ostróda. W okresie od 01.07.2007 r. do 31.01.2009 r. na jej terenie były magazynowane odpady. ZUOK RUDNO nie posiada danych dotyczących ilości i rodzajów składowanych i magazynowanych odpadów na tej kwaterze

93. Rodzaj składowanych odpadów

Tabela z instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

L.p.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość (Mg/rok)
1.	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	19 05 01	2000,00
2.	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	19 05 02	2000,00

3.	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	2500,00
4.	Inne niewymienione odpady	19 05 99	<b>20 000,00</b>
5.	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	19 06 04	2000,00
6.	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	19 06 06	500,00
7.	Skratki	19 08 01	1000,00
8.	Zawartość piaskowników	19 08 02	1000,00
9.	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	19 08 05	8000,00
10.	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	19 08 12	500,00
11.	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	19 08 14	1000,00
12.	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	19 09 01	1000,00
13.	Osady z klarowania wody	19 09 02	1000,00
14.	Osady z dekarbonizacji wody	19 09 03	500,00
15.	Zużyty węgiel aktywny	19 09 04	500,00
16.	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	19 09 05	500,00
17.	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	19 09 06	500,00
18.	Inne niewymienione odpady	19 09 99	500,00
19.	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	500,00
20.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	50 000,00
21.	Gleba i ziemia, w tym kamienie	20 02 02	200,00
22.	Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	1500,00
23.	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	35 000,00
24.	Odpady z targowisk	20 03 02	2000,00
25.	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	1000,00
26.	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	20 03 04	1000,00
27.	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06	5000,00
28.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	1500,00
29.	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	20 03 99	2000,00

94. Rok założenia składowisk: 2009

95. Planowany okres eksploatacji składowiska Kwatera nr II – do 2020

96. Zabezpieczenia składowisk (prosimy o opatrzenie odpowiedzi komentarzem):

- system drenażu wód odciekowych TAK
- system rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska odpadów TAK
- instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego spalanego w pochodniach TAK
- urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt TAK
- wagę samochodową umożliwiającą pomiar masy odpadów TAK
- pas zieleni o szerokości 10 m TAK
- system monitoringu TAK

97. Czy obecnie występuje na terenie skażenie wód gruntowych lub gleby? NIE

98. Czy są obecnie planowane lub przeprowadzane na terenie projekty poprawy stanu wód gruntowych lub ziemi? NIE

## II. Warunki wspólne dla Części 01, Części 02 i Części 03 Zamówienia.

1.1. Termin wykonania zamówienia, przez który rozumie się okres ubezpieczenia: od 21.01.2015r. do 31.12.2016r.

(a) Część 01 – ubezpieczenie mienia z podziałem na dwa roczne okresy rozliczeniowe:

21.01.2015r. do 31.12.2015r.,

01.01.2016r. do 31.12.2016r.

z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia poszczególnych maszyn w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii oraz w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń, zgodnie z wykazami zamieszczonymi w SIWZ w odniesieniu do każdego z ubezpieczeń.

W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii oraz ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń zastosowanie będzie miał mechanizm wyrównania okresów ubezpieczenia, zgodnie z którym koniec okresu ubezpieczenia maszyn będzie pokrywał się z końcem każdego z okresów rozliczeniowych.

(b) Część 02 – ubezpieczenie OC za szkody w środowisku od 21.01.2015r. do 31.12.2016r. z podziałem na dwa roczne okresy rozliczeniowe:

21.01.2015r. do 31.12.2015r.,

01.01.2016r. do 31.12.2016r.

(c) Część 03 – ubezpieczenia komunikacyjne od 21.01.2015r. do 31.12.2016r.. z podziałem na dwa roczne okresy rozliczeniowe:

21.01.2015r. do 31.12.2015r.,

01.01.2016r. do 31.12.2016r.

z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu.

Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania okresu ubezpieczenia.

1.2. Termin realizacji płatności wynikających z wykonania zamówienia

Realizacja płatności (składek ubezpieczeniowych) wynikających z wykonania zamówienia będzie następowała w następujących terminach:

Część 01:

Za pierwszy okres rozliczeniowy:

- I rata w terminie do 24.02.2015r.,
- II rata w terminie do 24.08.2015r.,

Za drugi okres rozliczeniowy:

- II rata w terminie do 24.02.2016r.,
- II rata w terminie do 24.08.2016r.

Część 02:

Za pierwszy okres rozliczeniowy:

- I rata w terminie do 24.02.2015r.,
- II rata w terminie do 24.08.2015r.,

Za drugi okres rozliczeniowy:

- II rata w terminie do 24.02.2016r.,
- II rata w terminie do 24.08.2016r.

Część 03:

- W terminie 14 dni od wystawienia polisa ubezpieczenia.

- 1.3. Ubezpieczenia zawarte zostaną w formie umów generalnych ubezpieczenia oddzielnie dla każdej Części (umowa generalna Część 01, umowa generalna Część 02, umowa generalna Część 03). Wzór umowy stanowi Załącznik nr 10a, 10b, 10c do SIWZ zgodnie z poszczególnymi częściami zamówienia.
- 1.4. W przypadku wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie wiązało się z uzyskaniem przez zamawiającego członkostwa w TUV, a w szczególności – ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń.
- 1.5. Wypłata odszkodowań następuje z podatkiem VAT, chyba że Zamawiający jest uprawniony do jego odliczenia.
- 1.6. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia będą obowiązywały z uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczającego. W szczególności gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia znajdują się postanowienia wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody związane ze specyfiką działalności Ubezpieczającego, to nie będą one miały zastosowania.
- 1.7. Informacje o harmonogramie płatności rat znajdują się w SIWZ.
- 1.8. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia Wykonawcy wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za określone zdarzenia, postanowienia te będą miały zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wystąpienie szkody jest bezpośrednim następstwem wystąpienia takiego zdarzenia.
- 1.9. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do zmiany przyjętych wartości sum ubezpieczenia przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych.
- 1.10. W celu realizacji zamówienia Wykonawca powinien zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację zgodnie z postanowieniami SIWZ.
- 1.11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia.
- 1.12. Jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub swojemu pełnomocnikowi (brokerowi) istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania lub jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych.
- 1.13. Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiegokolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie. Powyższe nie dotyczy ryzyk kradzieży.
- 1.14. Postanowienia dotyczące Wykonawców, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego (np. konsorcjum/pool koasekuracyjny):
  - Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego, zwani dalej Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego, uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód;
  - Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów;
  - Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Ubezpieczającemu przez Koasekuratora Prowadzącego w polisie lub w innym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu Ubezpieczającego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli);
  - Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub firma Koasekuratora, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów.
- 1.15. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego – EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050455.
- 1.16. ZAMAWIAJACY dopuszcza (na wniosek wykonawcy) wizję lokalną w miejscu ubezpieczenia na terenie ZUOK RUDNO. Wizja lokalna obejmować będzie miejsce ubezpieczenia i jego otoczenia w celu oszacowania przez wykonawców, na ich własną odpowiedzialność ryzyka ubezpieczeniowego, które może okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

### III. Opis Części 01, 02 i 03 Zamówienia

#### CZĘŚĆ 01 ZAMÓWIENIA

##### UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

###### 1. Przedmiot ubezpieczenia.

- 1.1. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte będą, bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, środki trwałe Ubezpieczającego, bez względu na ograniczenia przedmiotowe zawarte w OWU i niezależnie od tego czy były w posiadaniu Ubezpieczającego w chwili zawarcia umowy czy zostały nabyte w okresie ubezpieczenia, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, a także mienie pracownicze. Powyższe przedmioty objęte są ochroną bez względu na lokalizację. Przez środki trwałe rozumie się także niskocenne środki trwałe oraz szyby i przedmioty szklane stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych/ wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.
- 1.2. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
- 1.3. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą drogi, place, chodniki z limitem w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym (w systemie na pierwsze ryzyko).
- 1.4. Ochrona dotyczy mienia rozproszonego znajdującego się poza lokalizacjami Zamawiającego – dotyczy to w szczególności pojemników na odpady stałe oraz komunalne do selektywnej zbiórki na terenie 19 Gmin.
- 1.5. Wykaz ubezpieczonego mienia znajduje się w **Załączniku nr 7** do SIWZ . Natomiast informacje o konstrukcji oraz zabezpieczeniach przeciwpożarowych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w SIWZ w części Informacje o Zamawiającym służące do oceny ryzyka.

###### **UWAGA !!!**

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostaną przedstawione na wniosek Ubezpieczyciela, ze względu na wrażliwy charakter informacji. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania wniosku za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.**

###### 2. Zakres ubezpieczenia.

- 2.1. Ubezpieczenie zawarte będzie w systemie „all risks”, tj. obejmuje wszystkie ryzyka utraty i uszkodzenia mienia, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych wola stron umowy ubezpieczenia.
- 2.2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową ponadto (tym samym z ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone poniższe zdarzenia):
  - 2.2.1. Uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie - odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje także uderzenie pojazdu należącego do Ubezpieczającego lub kierowanego przez osobę, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
  - 2.2.2. Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania, prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. Odszkodowanie pokrywa także koszty akcji ratowniczej jeżeli zostały one poniesione przez Ubezpieczającego,
  - 2.2.3. Szkody w mieniu ruchomym (w tym środkach obrotowych), znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/ dostawcy/ gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków. Ponadto zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w przedmiotach zamocowanych na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi. Limit odpowiedzialności 50.000PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
  - 2.2.4. Szkody w ubezpieczonym mieniu w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu wewnątrzzakładowego, w tym także od szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu przewożonego mienia spowodowanych wypadkiem środka transportu, za pomocą, którego mienie było przewożone. Limit odpowiedzialności: 100.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
  - 2.2.5. Katastrofę budowlaną za którą uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) do limitu 2.000.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu okresu ubezpieczenia,
  - 2.2.6. Kradzież zwykłą (bez śladów włamania) - dotyczy również mienia niezabezpieczonego z powodu jego naturalnego umiejscowienia pojemniki na odpady - pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą, Limit odpowiedzialności: 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- 2.2.7. Ubezpieczenie ryzyka dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Niniejsze rozszerzenie dotyczy również mienia niezabezpieczonego z powodu jego naturalnego umiejscowienia (pojemniki na odpady), ogrodzenia.
- 2.3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez:
- 2.3.1. Pożar/ogień,
  - 2.3.2. Eksplozję/ wybuch,
  - 2.3.3. Upadek statku powietrznego,
  - 2.3.4. Silny wiatr/huragan,
  - 2.3.5. Deszcz nawalny,
  - 2.3.6. Powódź,
  - 2.3.7. Grad,
  - 2.3.8. Lawina/osuniecie się ziemi,
  - 2.3.9. Śnieg,
  - 2.3.10. Trzęsienie ziemi,
  - 2.3.11. Zapadanie się ziemi,
  - 2.3.12. Uderzenie pojazdu,
  - 2.3.13. Huk ponaddzwiękowy,
  - 2.3.14. Dym, sadzę,
  - 2.3.15. Upadek drzew i budowli na ubezpieczone mienia,
  - 2.3.16. Kradzież z włamaniem i rabunek
  - 2.3.17. Słuczenie lub pęknięcie szyb i innych elementów szklanych.
- W przypadku szkód w szybach i przedmiotach szklanych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach danego ubezpieczonego ryzyka Wykonawca odpowiada do pełnych wartości sum ubezpieczenia danego środka trwałego.

Uznaje się że wyłączenia OWU Wykonawcy dotyczące powyższych zakresów nie obowiązują.

- 2.4. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne/OWU) stosowane przez Ubezpieczyciela:
- 2.4.1. Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, to wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie do mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu, przy czym zalanie bezpośrednio z góry objęte jest ubezpieczeniem,
  - 2.4.2. Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w najmowanych obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny dachu,
  - 2.4.3. Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu historycznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy,
  - 2.4.4. Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody,
  - 2.4.5. Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych i ogrodzeniach, to nie będą miały one zastosowania do niniejszego postępowania,
  - 2.4.6. Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych, nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.
- 2.5. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedno zdarzenie od ubezpieczenia innych zdarzeń.
- 2.6. Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku zalania, skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.

3. **System ubezpieczenia.**
  - 3.1. Środki trwałe – na sumy stałe;
  - 3.2. Środki obrotowe, środki trwałe niskocenne, wartości pieniężne, mienie pracownicze, nakłady adaptacyjne/inwestycyjne – na pierwsze ryzyko.
4. **Suma ubezpieczenia / limity odpowiedzialności.**
  - 4.1. Suma ubezpieczenia dla:
    - 4.1.1. **środków trwałych** stanowi wartość brutto: **64 331 012,34 PLN**
    - 4.1.2. **środków obrotowych** wg cen zakupu nowego mienia w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich lokalizacji **80.000,00PLN**,  
(środki obrotowe, zapasy magazynowe w tym m.in. wysegregowane odpady, surowce wtórne,)
    - 4.1.3. **nakładów inwestycyjnych** wg wartości poniesionych nakładów w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich lokalizacji: **100.000,00PLN**,
    - 4.1.4. **gotówki/wartości pieniężne** wg wartości nominalnej w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich lokalizacji: **7.000,00PLN**,
    - 4.1.5. **mienia pracowniczego** wg wartości odtworzeniowej – limit na pierwsze ryzyko: **30 000,00PLN**, z podlimitem **200,00PLN** na pracownika,
    - 4.1.6. **niskocenne środki trwałe** – limit na pierwsze ryzyko: **30 000,00 PLN**

Wykaz ubezpieczonego mienia znajduje się w **Załączniku nr 7** do SIWZ.

- 4.2. Limit odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku (na pierwsze ryzyko):
  - 4.2.1. **Środki trwałe**, wyposażenie, niskocenne środki trwałe (stanowiące własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie tyt. najmu, dzierżawy lub innej podobnej formy) - **20.000,00PLN**,
  - 4.2.2. **Środki obrotowe**, **20.000,00PLN**,
  - 4.2.3. **Wartości pieniężne** (z wyłączeniem gotówki w transporcie)  
7.000,00PLN w zakresie rabunku w lokalu,  
7.000,00PLN w zakresie kradzieży z włamaniem,
  - 4.2.4. **Mienie pracownicze (z limitem na osobę 200 PLN) 20 000 PLN**
  - 4.2.5. **Kradzież zwykła 10.000PLN**,
  - 4.2.6. **Koszty naprawy zabezpieczeń** -  
dotyczy to szkód polegających na zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia oraz szkód polegających na zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, a także uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemu alarmu i monitoringu, jeżeli powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia. **20.000PLN**.

## 5. Franszyza redukcyjna

- 5.1. Za franszyzę redukcyjną uważa się ustaloną w umowie kwotę pomniejszającą łączne odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku jednego zdarzenia.
- 5.2. Franszyza redukcyjna na zdarzenie nie większa niż 1 000,00 PLN dla zdarzeń losowych, z wyjątkiem:
  - ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji dla których wprowadza się franszyzę w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 20 000 PLN,
  - dla ryzyk kradzieżowych, wandalizmu 300,00 PLN
  - dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 100,00 PLN,
  - dla szyb i przedmiotów szklanych, mienia pracowniczego oraz gotówki - zniesiona
- 5.3. Nie stosuje się innych franszyz i udziałów własnych.

## 6. Wypłata odszkodowań

- 6.1. Odszkodowania będą wypłacane w odniesieniu do:
  - 6.1.1. **środków trwałych** - wg kosztów zakupu, odbudowy lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu.  
W umowie nie będą miały zastosowania warunki ubezpieczenia, ograniczające w przypadku szkody częściowej wysokość odszkodowania do procentu sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą odpowiadającego procentowi uszkodzenia tego przedmiotu.
  - 6.1.2. **środków obrotowych** – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty transportu,
  - 6.1.3. **niskocennych środków trwałych** – wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia,
  - 6.1.4. **mienia pracowniczego** – kosztów zakupu,
  - 6.1.5. **wartości pieniężnych** – wg wartości nominalnej,

- 6.2. Z odszkodowania za szkody w środkach trwałych zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży. Niniejsze ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli ubezpieczający miał faktyczną możliwość dalszego wykorzystania mienia w związku z jego uzasadnionymi potrzebami lub miał faktyczną możliwość sprzedaży tego mienia.
- 6.3. Nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia, tj. suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania. Niniejsze nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych jako „limit na jedno i wszystkie zdarzenia” lub „limit na pierwsze ryzyko”, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
- 6.4. Górną granicą odpowiedzialności w odniesieniu do środka trwałego, dla którego podano do ubezpieczenia sumę ubezpieczenia wg wartości brutto jest łączna wartość środków trwałych dotkniętych szkodą. Oznacza to, że nie stosuje się odmiennych postanowień OWU lub takiej interpretacji tych postanowień stanowiących, że górną granicą odpowiedzialności lub sumą ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnego środka trwałego jest jego wartość rzeczywista. Odszkodowania wypłacane są wg zasad przyjętych w umowie, nie więcej jednak niż wskazana w zdaniu pierwszym górna granica odpowiedzialności.
- 6.5. Górną granicą odpowiedzialności dla pozostałych rodzajów mienia jest ich suma ubezpieczenia.
- 6.6. Ubezpieczający może odstąpić od odtwarzania mienia po szkodzie, w takiej sytuacji odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań. Podstawą określenia wysokości odszkodowania będzie przedłożona przez Ubezpieczającego kalkulacja potencjalnych kosztów likwidacji szkody.

## 7. Postanowienia dodatkowe

- 7.1. Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe EIB (treść w dalszej części Załącznika nr 1):
- 7.1.1. Klauzula EIB 01B (klauzula reprezentantów),
  - 7.1.2. Klauzula EIB 02B (klauzula przepięciowa) - z limitem na przepięcia nie spowodowane czynnikami atmosferycznymi 200.000,00PLN,
  - 7.1.3. Klauzula EIB 05A (Klauzula pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych),
  - 7.1.4. Klauzula EIB 07 (Klauzula definicji szkody),
  - 7.1.5. Klauzula EIB 09 (Klauzula szkód wodociągowych),
  - 7.1.6. Klauzula EIB 11A (klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości),
  - 7.1.7. Klauzula EIB 15 (klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych),
  - 7.1.8. Klauzula EIB 16A (drobnych prac budowlano-montażowych),
  - 7.1.9. Klauzula EIB 19 (klauzula odtworzenia dokumentacji),
  - 7.1.10. Klauzula EIB 21 (klauzula miejsca ubezpieczenia),
  - 7.1.11. Klauzula EIB 32 (dodatkowej sumy ubezpieczenia) z limitem 1.000.000PLN,
  - 7.1.12. Klauzula EIB 41 (klauzula rozliczenia składek), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych wyraźnie w treści umowy ubezpieczenia,
  - 7.1.13. Klauzula EIB 42 (warunków i taryf),
  - 7.1.14. Klauzula EIB 43 (klauzula terminu wykonania zobowiązań),
  - 7.1.15. Klauzula EIB 44 (klauzula prolongaty),
  - 7.1.16. Klauzula EIB 45 (klauzula ratalna),
  - 7.1.17. Klauzula EIB 53 (klauzula połączenia),
  - 7.1.18. Klauzula EIB 61b (klauzula zgłaszania szkód),
  - 7.1.19. Klauzula EIB 62 (klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych)
  - 7.1.20. Klauzula EIB 63 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych),
  - 7.1.21. Klauzula EIB 64A (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych),
  - 7.1.22. Klauzula EIB 75 (klauzula kosztów dodatkowych),
  - 7.1.23. Klauzula EIB 77 (klauzula rzeczoznawców),
  - 7.1.24. Klauzula EIB 82 (klauzula roszczeń regresowych).

### Sugerowane warunki ubezpieczenia (warunki fakultatywne):

#### Pouczenie:

Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji).

KLAUZULA EIB 01 A FAKULTATYWNA /KLAUZULA REPREZENTANTÓW /



## UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

### 1. Przedmiot ubezpieczenia

- 1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest wybrany sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, należący do Ubezpieczającego lub pozostający w jego władaniu na podstawie innego niż własność tytułu prawnego. Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego znajduje się w **Załączniku nr 6** do SIWZ.

### 2. Zakres ubezpieczenia

- 2.1. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową od ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń, których wystąpienia nie można było przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z: przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji, wandalizmu, pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci, błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, wad materiałowych.
- 2.2. Zakres terytorialny dla sprzętu stacjonarnego – Rzeczpospolita Polska.
- 2.3. Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również:
- 2.3.1. **kradzieży zwykłej** (bez śladów włamania) dla każdego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia do limitu 10.000,00PLN pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą;
- 2.3.2. szkód spowodowanych przez **huragan**;
- 2.3.3. szkód w sprzęcie przenośnym powstałych **poza miejscem ubezpieczenia**;
- 2.3.4. szkód spowodowanych wskutek **upadku (upuszczenia)** sprzętu;
- 2.3.5. szkód powstałych w czasie **tymczasowego magazynowania**;
- 2.3.6. szkód powstałych w czasie **okresowego wyłączenia z użytkowania**;
- 2.3.7. szkód powstałych wskutek **kradzieży ze środka transportu** lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem;
- 2.3.8. szkód w sprzęcie którego ubezpieczony **jeszcze nie zainstalował** i nie przygotował do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany);
- 2.3.9. szkód w **urządzeniach fotokopiujących** (bębny selenowe).

### 3. Suma ubezpieczenia / limity odpowiedzialności

Przedmiot ubezpieczenia:	Suma ubezpieczenia: 166 396,94 PLN, w tym:
Sprzęt elektroniczny stacjonarny	104 416,76 PLN
Sprzęt elektroniczny przenośny	61 953,18 PLN

### 4. Wypłata odszkodowania

- 4.1. Odszkodowania będą wypłacane:

- przy **szkodach częściowych** – w wysokości kosztów usunięcia szkody powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie umożliwiającym dalsze użycie;
- przy **szkodach całkowitych** – w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych bez potrącenia faktycznego/technicznego zużycia, powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie umożliwiającym dalsze użycie;

Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia lub gdy koszt usunięcia szkody, naprawy, jest równy lub przekracza 80% sumy ubezpieczenia ubezpieczonego przedmiotu.

- 4.2. Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia mienia.
- 4.3. Nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia, tj. suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania. Niniejsze nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych jako „limit na jedno i wszystkie zdarzenia” lub „limit na pierwsze ryzyko”, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
- 4.4. Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela.

#### 5. **Franszyza redukcyjna.**

- 5.1. Franszyza redukcyjna wynosi: 300,00PLN na jedno zdarzenie.
- 5.2. Nie stosuje się innych fransyz i udziałów własnych.

#### 6. **Postanowienia i informacje dodatkowe.**

- 6.1. W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty, obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego w tym jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez personel własny.
- 6.2. Postanowienia warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa nie mają zastosowania w umowie ubezpieczenia.
- 6.3. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne/OWU) stosowane przez Ubezpieczyciela zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu historycznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.
- 6.4. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne/OWU) stosowane przez Ubezpieczyciela przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, to wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie do mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu, przy czym zalanie bezpośrednio z góry objęte jest ubezpieczeniem.

#### 7. **Klauzule dodatkowe**

- 7.1. Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe EIB (treść w dalszej części Załącznika nr 1):
  - 7.1.1. Klauzula EIB 01B (klauzula reprezentantów),
  - 7.1.2. Klauzula EIB 05 B (Klauzula pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych),
  - 7.1.3. Klauzula EIB 07 (Klauzula definicji szkody),
  - 7.1.4. Klauzula EIB 09 (klauzula szkód wodociągowych),
  - 7.1.5. klauzula EIB 11E (automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego),
  - 7.1.6. klauzula EIB 21 (miejsca ubezpieczania),
  - 7.1.7. Klauzula EIB 41 (klauzula rozliczenia składek), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych wyraźnie w treści umowy ubezpieczenia,
  - 7.1.8. Klauzula EIB 42 (warunków i taryf),
  - 7.1.9. Klauzula EIB 43 (klauzula terminu wykonania zobowiązań),
  - 7.1.10. Klauzula EIB 44 (klauzula prolongaty),
  - 7.1.11. Klauzula EIB 45 (klauzula ratalna),
  - 7.1.12. Klauzula EIB 63 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych),
  - 7.1.13. Klauzula EIB 64A (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych),
  - 7.1.14. Klauzula EIB 82 (klauzula roszczeń regresowych).

#### **Sugerowane warunki ubezpieczenia (warunki fakultatywne):**

##### **Pouczenie:**

Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji).

KLAUZULA EIB 01 A FAKULTATYWNA /KLAUZULA REPREZENTANTÓW /

## **UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII**

### **1. Przedmiot ubezpieczenia**

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia wraz z fundamentami należące i będące w posiadaniu (np. leasingowane) Ubezpieczonego o łącznej wartości 8 344 436,00 PLN

Lp.	rodzaj maszyny	Rok produkcji	suma ubezpieczenia	rodzaj sumy	okres ubezpieczenia dla I okresu rozliczeniowego	uwagi
1	generator prądu	2009	96 500,00 PLN	bd.	2015-01-21 do 2015-12-31	cesja na rzecz Getin Noble Bank
2	linia technologiczna do segregowania	2009	5 591 956,00 PLN	bd.	2015-01-21 do 2015-12-31	cesja na rzecz Getin Noble Bank
3	linia technologiczna do segregowania sorter	2010	1 914 800,00 PLN	bd.	2015-01-21 do 2015-12-31	cesja na rzecz Getin Noble Bank
4	linia do segregowania	2014	132 180,00 PLN	bd.	2015-01-21 do 2015-12-31	cesja na rzecz Getin Noble Bank
5	linia do belowania	2010	146 000,00 PLN	bd.	2015-01-21 do 2015-12-31	cesja na rzecz Getin Noble Bank
6	przesiewacz bębnowy PRONAR	2014	448 000,00 PLN	bd.	2015-06-04 do 2015-12-31	

## 2. Zakres ubezpieczenia

2.1. Maszyny i urządzenia określone w umowie są objęte ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód powstałych wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, w wyniku, których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych, w szczególności zaś szkody wynikłe z:

2.1.1. błędów w projektowaniu lub konstrukcji,

2.1.2. błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału,

2.1.3. eksploatacji, w wyniku:

- niewłaściwej obsługi,
- wandalizmu, za który uważa się rozmyślne działanie osób trzecich,
- rozerwania wskutek siły odśrodkowej,
- braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających,
- niedoboru wody w kotłach maszyn parowych,
- nadmiernego ciśnienia,
- zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,
- poluzowania się części,
- dostania się ciała obcego,

lub jakiegokolwiek innej przyczyny, wyraźnie nie wyłączonej w sposób pociągającej za sobą konieczność wymiany lub naprawy.

2.2. Ubezpieczyciel pokryje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach sumy ubezpieczenia. Dodatkowo ustala się overlimit na niniejsze koszty w wysokości 20% sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą.

2.3. Ubezpieczenie szkód w mieniu otaczającym – limit 10% sumy ubezpieczenia.

2.4. Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw i remontów dokonywanych zarówno przez Ubezpieczającego jak i podmioty zewnętrzne, jak również podczas przemieszczania się na terenie zakładu Ubezpieczonego w celu konserwacji, czyszczenia lub naprawy.

2.5. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji np. szkody spowodowane naturalnym zużyciem maszyn lub ich części, kawitacją, erozją, korozją, rdzą, starzeniem się izolacji oraz powstającym kamieniem kotłowym, szlamem i innymi osadami. Wyłączenie to dotyczy tylko części lub elementu maszyny, które uległy bezpośrednio uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku wymienionych przyczyn.

2.6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez producenta, sprzedawcę lub warsztat naprawczy podczas wykonywania prac na ubezpieczonym mieniu.

2.7. Ubezpieczyciel nie może podnosić zarzutu określonego w ustępie poprzedzającym (f), gdy producent, sprzedawca, lub warsztat naprawczy w dniu szkody nie funkcjonuje w obrocie prawnym, lub wobec, którego ogłoszono upadłość bądź wszczęto postępowanie układowe lub naprawcze.

2.8. Jeżeli producent, sprzedawca lub zakład naprawczy neguje swój obowiązek naprawienia szkody to Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w ramach niniejszej umowy. Jeżeli po wypłacie odszkodowania okaże się, że osoba trzecia odpowiada za szkodę a nadal neguje ten fakt, to w takim przypadku Ubezpieczający zatrzymuje wypłacone odszkodowanie, a Ubezpieczyciel może dochodzić swych praw pozasądowo lub w razie potrzeby sądownie.

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

2.9. Ubezpieczyciel pokryje również szkody powstałe w trakcie naprawy maszyn przez wykwalifikowany personel własny pod warunkiem, iż osobie wykonującej naprawę nie można przypisać uchybień wynikających z braku zachowania szczególnej staranności, która na tej osobie ciąży w związku z posiadanymi kwalifikacjami.

### 3. Wypłata odszkodowań

3.1. Odszkodowania będą wypłacane:

3.1.1 przy szkodach częściowych – w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie umożliwiającym dalsze użycie lub sprzedaż;

3.1.2 przy szkodach całkowitych – w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych z potrąceniem faktycznego/technicznego zużycia, nie więcej jednak niż 20% powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie umożliwiającym dalsze użycie lub sprzedaż.

3.1.3 Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie maszyny (urządzenia) lub gdy koszt usunięcia szkody, naprawy jest równy lub przekracza wartość rzeczywistą maszyny (urządzenia).

### 4. Franszyza redukcyjna

4.1 Franszyza redukcyjna wynosi: 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000,00.

4.2 Nie stosuje się innych fransz i udziałów własnych.

### 5. Klauzule dodatkowe

Do ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii zastosowanie będą miały następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe EIB (treść w dalszej części Załącznika nr 1 :

- 5.1.1. Klauzula EIB 01B (klauzula reprezentantów),
- 5.1.2. Klauzula EIB 07 (Klauzula definicji szkody),
- 5.1.3. Klauzula EIB 08A (transportu wewnątrzakładowego),
- 5.1.4. Klauzula EIB 11B (automatycznego pokrycia),
- 5.1.5. Klauzula EIB 18 (pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym),
- 5.1.6. klauzula EIB 21 (miejsca ubezpieczenia),
- 5.1.7. klauzula EIB 11 A (klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości),
- 5.1.8. klauzula EIB 31B (automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia),
- 5.1.9. Klauzula EIB 62 (wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych),
- 5.1.10. Klauzula EIB 63 (zabezpieczeń przeciwpożarowych),
- 5.1.11. Klauzula EIB 64A (zabezpieczeń przeciwkradzieżowych),
- 5.1.12. Klauzula EIB 73A (klauzula zasady proporcji/Leeway),
- 5.1.13. Klauzula EIB 75 (kosztów dodatkowych).

#### **Sugerowane warunki ubezpieczenia (warunki fakultatywne):**

##### **Pouczenie:**

Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji).

KLAUZULA EIB 01 A FAKULTATYWNA /KLAUZULA REPREZENTANTÓW /

## **UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OD USZKODZEŃ**

### 1. Przedmiot ubezpieczenia

1.1 Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, urządzenia oraz sprzęt budowlany stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na Ubezpieczonym ciąży ryzyko lub obowiązek ubezpieczenia.

1.2 Sprzęt i maszyny budowlane objęte są ochroną ubezpieczeniową bez względu na wiek, stopień zużycia technicznego i stopień amortyzacji (umorzenia).

### **Wykaz maszyn i urządzeń budowlanych**

Lp.	rodzaj	model	nr fabryczny	nr serii / nr VIN	okres ubezpieczenia w I okresie rozliczeniowym	Suma ubezpieczenia
1	ładowarka kołowa		BN	041812152	2015-03-23 do 2015-12-31	200 000,00 PLN
2	ładowarka kołowa	HITACHI ZW 180-3		HFL 00000482	2015-07-07 do 2015-12-31	530 000,00 PLN
4	myjki ciśnieniowe, 3 sztuki	CASTELLO ORION 20/21	11005 11006 11007	-	2015-07-07 do 2015-12-31	38 700,00 PLN
5	ładowarka teleskopowa	Manitou MLT 735	-	940839	2015-07-07 do 2015-12-31	315 626,00 PLN
6	ładowarka teleskopowa	Manitou MLT 735	-	940864	2015-07-07 do 2015-12-31	315 626,00 PLN
7	ładowarka teleskopowa	Manitou MLT 735	-	940937	2015-07-07 do 2015-12-31	315 626,00 PLN

## 2. Zakres ubezpieczenia

- 2.1 Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” – wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Ochrona ubezpieczeniową objęte są maszyny i sprzęt budowlany od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.
- 2.2 Zakres terytorialny ubezpieczenia – RP.
- 2.3 Ochroną ubezpieczeniową pokryte będą szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania.

## 3. Dodatkowe postanowienia

- 3.1 ile w ogólnych warunkach ubezpieczenia danego Wykonawcy zastosowanie mają następujące wyłączenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszego ubezpieczenia nie mają one zastosowania:
  - 3.1.1 Wyłączenie dotyczące szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska odpadami przemysłowymi,
  - 3.1.2 Wyłączenie dotyczące szkód powstałych wskutek aktów wandalizmu (celowego zniszczenia, uszkodzenia ubezpieczonego mienia),
  - 3.1.3 Wyłączenie dotyczące pojazdów w rozumieniu prawo o ruchu drogowym podlegające obowiązkowi rejestracji,
  - 3.1.4 Wyłączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi,
  - 3.1.5 Wyłączenie szkód polegających na lub powstałe w wyniku stłuczenia lub pęknięcia szyb,
  - 3.1.6 Wyłączenie szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio uderzeniem pojazdu lądowego w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczonego,
  - 3.1.7 Wyłączenie szkód spowodowanych kradzieżą ubezpieczonego mienia znajdującego się poza lokalizacją, na terenie ogrodzonym, oświetlonym oraz dozorowanym.

## 4. Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia została określona wg wartości brutto sprzętu.

## 5. Franszyza

- 5.1 Zniesiona dla sprzętu o wartości jednostkowej do 15.000,00 PLN
- 5.2 500, 00 PLN dla sprzętu i maszyn o wartości jednostkowej od 15.000,01 PLN do 50.000,00 PLN
- 5.3 1.000,00 PLN dla sprzętu i maszyn o wartości jednostkowej powyżej 50.000,00 PLN.

## 6. Zasady wypłaty odszkodowania

- 6.1 Odszkodowania będą wypłacane:
  - przy szkodach częściowych – w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu,

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

- z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie umożliwiającym dalsze użycie lub sprzedaż;
- przy szkodach całkowitych – w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych z potrąceniem faktycznego/technicznego zużycia, nie więcej jednak niż 20%, powiększonych o koszty transportu, demontażu i montażu, z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie umożliwiającym dalsze użycie lub sprzedaż;
- 6.2 Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie maszyny (urządzenia) lub gdy koszt usunięcia szkody, naprawy jest równy lub przekracza wartość rzeczywistą maszyny (urządzenia).
- 6.3 Przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia określoną na dzień powstania szkody, pomniejszoną o faktyczny stopień zużycia technicznego na dzień szkody, nie więcej jednak niż 20%.
- 6.4 Suma ubezpieczenia nie podlega konsumpcji o kwoty wypłaconych odszkodowań.

## 7. Zasada proporcji

- 7.1 W odniesieniu do maszyn i sprzętu budowlanego ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej Ubezpieczyciel może zastosować zasadę proporcji w przypadku, gdy zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa od wartości mienia w dniu szkody o ponad 20%.
- 7.2 W odniesieniu do wszelkich kosztów związanych z ratownictwem, zapobieganiu powstaniu lub zwiększeniu się szkody ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcji.

## 8. KLAUZULE DODATKOWE

- 8.1 Do ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń zastosowanie będą miały następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe EIB (treść w dalszej części Załącznika nr 10):
- 8.1.1 Klauzula EIB 01B (klauzula reprezentantów),
  - 8.1.2 Klauzula EIB 21 (miejsca ubezpieczenia),
  - 8.1.3 klauzula EIB 31B (automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia),
  - 8.1.4 Klauzula EIB 61A /zgłaszania szkód/;
  - 8.1.5 Klauzula EIB 62 /wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych/;
  - 8.1.6 Klauzula EIB 63 /zabezpieczeń przeciwpożarowych/;
  - 8.1.7 Klauzula EIB 64B /zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/;
  - 8.1.8 Klauzula EIB 75 (kosztów dodatkowych).
  - 8.1.9 Klauzula EIB 77 /rzeczoznawców/.
  - 8.1.10 Klauzula transportu lądowego,
  - 8.1.11 Klauzula automatycznego pokrycia do ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń,

### Sugerowane warunki ubezpieczenia (warunki fakultatywne):

#### Pouczenie:

Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji).

KLAUZULA EIB 01 A FAKULTATYWNA /KLAUZULA REPREZENTANTÓW /

## CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

### UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU

#### 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia.

- 1.1 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność osób objętych ubezpieczeniem za szkody w środowisku powstałe w związku z:

- prowadzeniem działalności gospodarczej
- użytkowaniem mienia.

- 1.2 Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z roszczeniem za szkody środowiskowe wyrządzone względem osób trzecich, jak i odpowiedzialność administracyjna zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2004/35/WE o odpowiedzialności środowiskowej, a także w oparciu o Ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13.04.2007r. (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 75, poz. 493).
- 1.3 Zawarta umowa ubezpieczenia będzie stanowić spełnienie wymagań wynikających z art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach poprzez zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów. Zostanie to potwierdzone stosownym oświadczeniem ubezpieczyciela zawartym w umowie ubezpieczenia.
- 1.4 W razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku Ubezpieczyciel w zakresie zgodnym z warunkami zawartej umowy, ureguluje zobowiązanie na rzecz organu w przypadku, gdy Ubezpieczony nie wykona działań mających na celu usunięcie skutków takich szkód, a organ wydał decyzję o przeznaczeniu środków z zabezpieczenia na takie działania naprawcze.
- 1.5 Zakresem ubezpieczenia objęte są w szczególności:
- koszty działań zapobiegawczych;
  - koszty działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko;
  - koszty działań naprawczych;
- w rozumieniu ustawy o „Zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku” z dnia 13 kwietnia 2007 roku.
- 1.6 Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w środowisku wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
- 1.7 Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki o charakterze nagłym jak i stopniowym, możliwe do zidentyfikowania, niezamierzone i nieoczekiwane, które zaistnieją w określonym miejscu i czasie.
- 1.8 Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty, o których mowa w ust. 1.5. bez względu na fakt, czy zostały nałożone na osoby objęte ubezpieczeniem decyzją administracyjną, czy też osoby objęte ubezpieczeniem ponosiły ten koszt samodzielnie.
- 1.9 Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty, bez względu czy zostały poniesione przez osoby objęte ubezpieczeniem w odniesieniu do dóbr pozostających w ich władaniu czy władaniu osób trzecich.
- 1.10 Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy m.in. szkód w gruntach własnych, szkód powstałych w wyniku rozładunku, załadunku (w tym również czynności wykonywane przez podwykonawców).
- 1.11 Umowa ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, z których konieczność poniesienia kosztów o których mowa w ust. 1.5. została zgłoszona Ubezpieczycielowi na piśmie w okresie ubezpieczenia i przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń wynoszącym 90 dni.
- 1.12 Wszystkie koszty wynikające z jednego, tego samego zdarzenia lub będących we wzajemnym związku przyczynowym uważa się za powstałe z jednego wypadku i przyjmuje się że miały miejsce w chwili pierwszego zgłoszenia konieczności ponoszenia kosztów z tego wypadku.
- 1.13 Zakres terytorialny: teren RP
- 1.14 Przez szkody w środowisku naturalnym należy rozumieć fizyczną szkodę, zniszczenie lub zmianę składu chemicznego negatywnie oddziałującą na powierzchnię ziemi, wody (w tym wody powierzchniowe, gruntowe oraz zasoby wody pitnej), powietrze oraz faunę i florę, w szczególności gatunki chronione lub chronione siedliska przyrodnicze, za które zgodnie z prawem odpowiedzialny jest Ubezpieczający.

**Sugerowane warunki ubezpieczenia (warunki fakultatywne):**

**Pouczenie:**

Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji).

PEŁNE POKRYCIE RETROAKTYWNE (ZNIESIENIE DATY POCZĄTKOWEJ) – 50 pkt.

WYDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ DO 180 DNI – 50 pkt

(Wydłużenie terminu zgłaszania roszczeń dotyczy terminu określonego w ust. 1.11 wynoszącego 90 dni)

- 2. Suma gwarancyjna:**  
1 000 000 PLN jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- 3. Franszyzy i udziały własne**  
Zastosowanie ma wyłącznie franszyza redukcyjna w wysokości: 20 000 PLN

**4. Klauzule dodatkowe**

- 4.1 Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku zastosowanie będą miały następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe EIB (treść w dalszej części Załącznika nr 1):
- 4.1.1 Klauzula EIB 01B (klauzula reprezentantów),
  - 4.1.2 Klauzula EIB 43 (klauzula terminu wykonania zobowiązań),
  - 4.1.3 Klauzula EIB 44 (klauzula prolongaty),
  - 4.1.4 Klauzula EIB 45 (klauzula ratalna).

## **CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA**

### **UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE**

**1. Postanowienia ogólne**

1.1. W skład niniejszej :

- 1.1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej ubezpieczenie OC);
- 1.1.2. ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń Auto-casco w ruchu krajowym (dalej ubezpieczenie AC);
- 1.1.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów (dalej ubezpieczenie NNW).

**2. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych**

- 2.1. Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, zgodnie z załączonym wykazem pojazdów znajdującym się w załączniku nr 9 do SIWZ.
- 2.2. Ubezpieczenie OC - zakres i warunki ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dn. 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz. 1152 wraz z późniejszymi zmianami) (dalej ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych).
- 2.3. Suma gwarancyjna: zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
- 2.4. Ubezpieczyciel obowiązany jest podać ryczałtową wysokość składki za pojazd, z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia.

**3. Ubezpieczenie autocasco**

- 3.1. Przedmiotem ubezpieczenia AC są zgłoszone pojazdy wraz z wyposażeniem (w tym wyposażeniem dodatkowym lub specjalistycznym zamontowanym na stałe w pojeździe jeśli zostało zgłoszone do ubezpieczenia), podlegające — stosownie do przepisów prawa o ruchu drogowym — rejestracji w RP oraz inne pojazdy napędzane silnikiem z własnego źródła energii, stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu Zamawiającego.
- 3.2. Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risk” – ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu wraz z przyjętym do ubezpieczenia wyposażeniem, wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu.
- 3.3. Zakres ubezpieczenia:
  - 3.3.1. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń w ruchu i postoju Auto-casco (AC) rozszerzone o ryzyko kradzieży (KR) wraz z bezskładkowym wariantem assistance.
  - 3.3.2. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody nie będące wynikiem rażącego niedbalstwa czy spowodowane umyślnie, a powstałe wskutek:
    - 3.3.2.1. wjechania za wysokim pojazdem pod wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do parkingu podziemnego;
    - 3.3.2.2. powstałe w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż;

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia



- 3.3.2.3. powstałe w wyniku samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika oraz za szkody będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika;
  - 3.3.2.4. powstałe w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
  - 3.3.2.5. powstałe w wyniku dostania się wody do wnętrza pojazdu;
  - 3.3.2.6. powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy;
  - 3.3.2.7. będące wynikiem wjechania w nierówność drogi;
  - 3.3.2.8. w układzie zawieszenia oraz felde i oponie wskutek kontynuowania jazdy bez powietrza w oponie.
  - 3.3.2.9. spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych, czynników termicznych lub chemicznych pochodzących z zewnątrz pojazdu,
  - 3.3.2. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu pojazdu, części lub wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia.
  - 3.3.3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami floty należącej do Ubezpieczającego.
  - 3.3.4. Prędkość, z jaką poruszał się pojazd w chwili zaistnienia szkody ani naruszenie przepisów kodeksu drogowego przez kierującego pojazdem, nie skutkują zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania, niezależnie czy okoliczności te miały wpływ na powstanie szkody.
  - 3.3.5. Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu).
  - 3.3.6. Jeżeli OWU AC zawierają postanowienia:
    - 3.3.6.1. ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku użycia pojazdu w celu dokonania czynu zabronionego przez inne osoby niż Ubezpieczający, Ubezpieczony, oraz osoby uprawnione do korzystania z pojazdu lub rozporządzania nim,
    - 3.3.6.2. ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, odnoszące się do wieku kierującego pojazdem,
- to takie postanowienia nie mają zastosowania do Umowy.
- 3.3.7. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczającego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, jeśli udowodniony zostanie związek braku takich uprawnień z powstaniem szkody, z zastrzeżeniem uprawnienia Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy.
  - 3.3.8. Ubezpieczeniem są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody lub zwiększenia jej rozmiarów, a termin badania nie został przekroczony o więcej niż 30 dni.
  - 3.3.9. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe, gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym i/lub w serwisie, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również podczas jazd przed lub po naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego zakładu, z zachowaniem prawa regresu do przedsiębiorcy wykonującego powyższe czynności.
  - 3.3.10. Szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez innych zidentyfikowanych posiadaczy pojazdów mechanicznych, które będą podlegały likwidacji z polisy AC, nie będą uwzględniane przy wyliczeniu szkodowości w części odpowiadającej wysokości uzyskanego regresu od sprawcy szkody lub jego Zakładu Ubezpieczeń.

**Sugerowane warunki ubezpieczenia (warunki fakultatywne):**

**Pouczenie:**

Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji).

**POKRYCIE SZKÓD SPOWODOWANYCH NAGŁYM DZIAŁANIEM SIŁ MECHANICZNYCH, CZYNNIKÓW TERMICZNYCH LUB CHEMICZNYCH POCODZĄCYCH Z WEWNĄTRZ POJAZDU – 100 pkt**

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

### **3.4. Suma ubezpieczenia**

- 3.4.1. Ubezpieczyciel uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Ubezpieczającego za odpowiadające wartości rynkowej pojazdów i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w postaci nieprawidłowości w ustaleniu sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenia, nadoubezpieczenia)
- 3.4.2. Ubezpieczenie pojazdu na niższą wartość niż wartość rynkowa pojazdu, gdy pojazd został kupiony z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania,
- 3.4.3. Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do każdego pojazdu objętego ubezpieczeniem AC i ustalana jest następująco:
  - 3.4.3.1. w przypadku pojazdów fabrycznie nowych – jako wartość brutto/netto pojazdu określona w fakturze zakupu, z tym że dla pojazdów których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy wartością rynkową określaną do celów wypłaty odszkodowania będzie jego wartość fakturowa,
  - 3.4.3.2. w przypadku pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia jako używane – wartość rynkowa pojazdu obowiązująca w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia z uwzględnieniem/bez uwzględnienia podatku VAT,
  - 3.4.3.3. w ramach sumy ubezpieczenia uwzględniane będzie wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu.
- 3.4.4. Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia dla szkód innych niż całkowite.
- 3.4.5. Sumy ubezpieczenia dla danych pojazdów będą każdorazowo aktualizowane przed zawarciem ubezpieczenia (wystawieniem polisy).
- 3.4.6. W ubezpieczeniu auto-casco Wykonawca uzna podane sumy ubezpieczenia za niezmiennie w okresie ubezpieczenia (tzn. wartość rynkowa pojazdu dla celów ubezpieczeniowych jest stała w trakcie trwania okresu ubezpieczenia i równa przyjętej do ubezpieczenia).

### **3.5. Warunki szczególne:**

- 3.5.1. Zakres terytorialny ubezpieczenia: RP.
- 3.5.2. Likwidacja szkód częściowych będzie dokonywana w wariantcie serwis\warsztat.
- 3.5.3. Zniesiona amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu,
- 3.5.4. Franszyzy i udziały własne – zniesione.
- 3.6. Ustalenie wartości szkody i wysokości odszkodowania, inne warunki likwidacji szkód
  - 3.6.1. Za szkodę całkowitą w pojeździe uważa się takie uszkodzenie pojazdu, że koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu.
  - 3.6.2. Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, na wniosek Zamawiającego dopuszczalna jest inna forma.
  - 3.6.3. Wypłata odszkodowań nastąpi w kwocie odpowiadającej wysokości szkody (na podstawie faktur, rachunków – wariant serwisowy) z uwzględnieniem podatku VAT (jeśli jest uwzględniony w sumie ubezpieczenia). Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zastosuje kosztorysowe rozliczenie szkody.
  - 3.6.4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły:
    - 3.6.4.1. zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin;
    - 3.6.4.2. holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 2.000,00PLN;
    - 3.6.4.3. wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie, zwiększenia jej rozmiarów;
    - 3.6.4.4. przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
  - 3.6.5. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości pojazdu.
  - 3.6.6. Odszkodowanie nie będzie pomniejszane z tytułu amortyzacji pojazdu, jego części, za wyjątkiem ogumienia, którego dotyczy wypłata.
  - 3.6.7. Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. Ubezpieczający

ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela.

- 3.6.8. Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 2 dni po zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w ciągu 2 dni po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do Ubezpieczyciela oryginałów lub kopii faktur za naprawę w należnej kwocie.
- 3.6.9. Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczającego.
- 3.6.10. Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywać się będzie w warsztacie określonym przez Ubezpieczającego.
- 3.6.11. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obowiązkowego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej przedmiotowego pojazdu.
- 3.6.12. Uproszczona likwidacja szkód (na każdorazowy wniosek zamawiającego) - dla szkód o wartości do 3 000 PLN (z uwzględnieniem podatku VAT (brutto), pod warunkiem zgłoszenia jej na infolinię, Ubezpieczyciel zezwala na dokonanie naprawy pojazdu bez oględzin (procedura uproszczona). Odszkodowanie wypłacane będzie na podstawie faktur za naprawę, po jej wykonaniu.
- 3.6.13. Inne niż opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące ustalania wartości szkody i wysokości odszkodowania, określone w OWU AC, nie mają zastosowania jeśli ich przyjęcie miałyby zmniejszyć uprawnienia Ubezpieczającego wynikające z niniejszej umowy.

#### **4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów.**

- 4.1. Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy, pasażerów) powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności NNW powstałe: podczas wsiadania lub wysiadania, przebywania w pojeździe w czasie zatrzymania lub postoju, przy załadunku lub rozładunku pojazdu, w czasie naprawy pojazdu, podczas garażowania, jak również NNW będące następstwem zdarzeń losowych w szczególności pożaru, wybuchu lub upadku pojazdu, a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną.
- 4.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terytorium RP.
- 4.3. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia.
- 4.4. Suma ubezpieczenia w systemie na miejsce w pojeździe, bez względu na ilość miejsc, wynosi 10.000,00PLN.

#### **5. Zasady przyjmowania do ubezpieczenia nowych pojazdów**

- 5.1. Ubezpieczenia OC, AC, NNW zawierane będą na podstawie pisemnego zgłoszenia (formę pliku elektronicznego przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu uznaje się za wystarczającą) przekazanego Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego lub za pośrednictwem Brokera. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące dane:
  - 5.1.1. dane Ubezpieczającego w polisie (w tym nazwa, adres);
  - 5.1.2. dane właściciela (jeśli inny niż Ubezpieczający, w tym nazwa, adres);
  - 5.1.3. marka, model, typ i rodzaj pojazdu;
  - 5.1.4. rok produkcji pojazdu;
  - 5.1.5. data pierwszej rejestracji pojazdu;
  - 5.1.6. nr rejestracyjny pojazdu;
  - 5.1.7. nr VIN;
  - 5.1.8. okres ubezpieczenia;

- 5.1.9. aktualną wartość sumy ubezpieczenia pojazdu, z zaznaczeniem czy suma zawiera podatek VAT.
- 5.2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić niezwłocznie indywidualne certyfikaty (potwierdzenia posiadania ubezpieczenia OC, AC) i dostarczyć do Ubezpieczającego.
- 5.3. Ubezpieczyciel niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt. 5.1 zobowiązany jest potwierdzić fakt zawarcia ubezpieczenia wystawiając niezwłocznie niezbędne dokumenty ubezpieczeniowe.
- 5.4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym do Ubezpieczającego dokumenty, o których mowa w pkt. 5.3. Termin ten uznany zostanie za zachowany, jeśli przekazanie nastąpi co najmniej w formie pliku elektronicznego przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
- 5.5. Okres ubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów:
- 5.5.1. Okresy ubezpieczenia AC i NNW nowo nabytych pojazdów w czasie obowiązywania niniejszej umowy zostaną zrównane tak, aby ostatni dzień okresu ubezpieczenia pojazdów pokrywał się z datą kończąca okres, na który została zawarta umowa flotowa.
- 5.5.2. W związku z zasadą wyżej określoną, składka za ubezpieczenia AC i NW dla pojazdów nowo nabytych zostanie naliczana pro rata za dzień ochrony ubezpieczeniowej.
- 5.6. W związku z zasadą określoną w pkt. 5.5 ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów nowo nabytych w czasie trwania niniejszej umowy zostanie zawarte zgodnie z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, na okres 12 miesięcy, z tym że składka określona w niniejszej umowie zostanie rozbita na dwie raty, tak aby pierwsza rata dotyczyła ochrony za okres do końca okresu, na który została zawarta umowa flotowa, a druga dotyczyła ochrony za pozostałą część z 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Druga rata składki, o której mowa powyżej, staje się niewymagalna.

## **6. Postanowienia dodatkowe**

- 6.1 Dla pojazdów, których okres ubezpieczenia nie pokrywa się z okres umowy wyrównanie okresów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nastąpi analogicznie do schematu przedstawionego w punkcie 5.6.
- 6.2 Ubezpieczyciel akceptuje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe obecnie zamontowane w pojazdach objętych ubezpieczeniem od ryzyka kradzieży i uznaje je za wystarczające.
- 6.3 Wyplacone odszkodowania, co do których ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody nie powiększają współczynnika szkodowości.
- 6.4 Składki i stawki za poszczególne ubezpieczenia będą niezmiennie w czasie obowiązywania umowy.
- 6.5 Załączony wykaz pojazdów może ulec zmianie i zostanie uaktualniony przed zawarciem ubezpieczenia.
- 6.6 W stosunku do ubezpieczeń komunikacyjnych, zostanie zawarta umowa generalna ubezpieczenia floty komunikacyjnej, na podstawie której będą wystawiane polisy na poszczególne pojazdy, z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia.

## **Klauzule dodatkowe.**

### **KLAUZULA EIB 01A**

#### **/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ (FAKULTATYWNA)**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie zarząd Spółki.,

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

### **KLAUZULA EIB 01B**

#### **/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Zarząd Spółki.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

### **KLAUZULA EIB 02B**

#### **/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również wskutek wyładowania atmosferycznego. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). Limit 200 000 PLN

### **KLAUZULA EIB 05 A**

#### **/KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

W ramach sumy ubezpieczenia zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia oraz szkody polegające na zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, a także uszkodzenia urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemy alarmu i monitoringu, jeżeli powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.

### **KLAUZULA EIB 07**

#### **/KLAUZULA DEFINICJI SZKODY/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia/OWU/innych wzorców umownych, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedno zdarzenie od ubezpieczenia innych zdarzeń.

Za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.

### **KLAUZULA EIB 08 A**

#### **/KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu wewnątrzzakładowego (w obrębie danej lokalizacji), w tym także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą którego mienie było przewożone.

### **KLAUZULA EIB 09**

#### **/KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych.

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

2. Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek:
  - 1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych,
  - 2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
  - 3) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar,
  - 4) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów,
  - 5) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalk, toalet, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów.
3. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia, oraz koszty poszukiwania awarii/wycieku.  
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 200.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Franszyza redukcyjna w odniesieniu do szkód w tych urządzeniach wynosi 300,00PLN na zdarzenie.

#### **KLAUZULA EIB 11 A**

##### **/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIJSZENIA WARTOŚCI/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub wzrost wartości środków trwałych wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  
W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela.
2. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych.

Roczny limit automatycznego pokrycia: 20% wartości mienia  
Terminy zgłaszania: 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia  
Zasady rozliczania: ½ składki rocznej  
Płatność składki: 14 dni po wystawieniu aneksu  
Klauzula EIB 41 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.

#### **KLAUZULA EIB 11 E**

##### **/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIJSZENIA WARTOŚCI SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty sprzęt elektroniczny lub wzrost wartości sprzętu objętego ochroną wskutek modernizacji, inwestycji itp (dalej: wzrost wartości sprzętu elektronicznego). Warunkiem udzielenia ochrony dla nowonabytego sprzętu elektronicznego jest zgłoszenie tego faktu w terminie 60 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia, w którym został on wprowadzony na księgi rachunkowe. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej, bez względu na termin zgłoszenia.  
W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela.
2. W przypadku, gdy łączna wartość sprzętu elektronicznego w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości sprzętu elektronicznego.

Roczny limit automatycznego pokrycia: 20% wartości mienia  
Zasady rozliczania: 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia 1/2 stawki rocznej  
Płatność składki: 14 dni po wystawieniu aneksu  
Klauzula EIB 41 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.

#### **KLAUZULA EIB 15**

##### **/KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych.

#### **KLAUZULA EIB 16 A**

##### **/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH /**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź montażem oraz przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem i przedmiotem tych prac (inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili rozpoczęcia tych prac.

Przez drobne prace budowlano-montażowe rozumie się prace, w których wartość z uwzględnieniem materiałów i robocizny nie przekracza ustalonej kwoty, która stanowi jednocześnie limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w odniesieniu do poszczególnych prac.

Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie bezpośrednio przed szkodą.

Wartość prac/limit odpowiedzialności 500.000PLN.

#### **KLAUZULA EIB 19**

##### **/KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia

Dodatkowy limit odpowiedzialności 15.000, 00 PLN w okresie ubezpieczenia.

#### **KLAUZULA EIB 21**

##### **/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

#### **KLAUZULA EIB 31B**

##### **/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ubezpieczyciel przywróci automatycznie pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.

#### **KLAUZULA EIB 32**

##### **/KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że*

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoublebezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody.

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi: 1.000.000,00PLN

Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności za szkody w środowisku ZUOK RUDNO –  
Opis przedmiotu zamówienia

**KLAUZULA EIB 41**  
**/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*  
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.

**KLAUZULA EIB 42**  
**/KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*  
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia.

**KLAUZULA EIB 43**  
**/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*  
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych.

**KLAUZULA EIB 44**  
**/KLAUZULA PROLONGATY/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności.
2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w przepisach prawa.
3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że brak opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłączeniem ustaniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki.

**KLAUZULA EIB 45**  
**/KLAUZULA RATALNA/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*  
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.

**KLAUZULA EIB 53**  
**/KLAUZULA POŁĄCZENIA/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*  
W przypadku przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały automatycznie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia co nie wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela.  
Jednakże stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia za 30 dniowym wypowiedzeniem w terminie 14 dni od daty powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie stosunków własności. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni od daty zmiany stosunków własności.



W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń kosztów manipulacyjnych.

Jeżeli składka jest rozłożona na raty, niezapłacone raty nie stają się wymagalne w całości lub części odpowiadającej wysokości należnego zwrotu składki z umowy ubezpieczenia.

**KLAUZULA EIB 61B**  
**/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku gdy koniec terminu przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.

**KLAUZULA EIB 62**  
**/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów. W razie wykazania, iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.

**KLAUZULA EIB 63**  
**/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.

**KLAUZULA EIB 64 A**  
**/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.

**KLAUZULA EIB 75**  
**/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:
  - 1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,
  - 2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,
  - 3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, lub
  - 4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, lub
  - 5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, lub
  - 6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia – w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, lub
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.

3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) – nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 20.000,00PLN.
4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela."

**KLAUZULA EIB 77**  
**/KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody do limitu 20.000,00PLN. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.

**KLAUZULA EIB 82**  
**/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/**

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający, jak również do pracowników Ubezpieczającego i powyższych podmiotów.

**KLAUZULA TRANSPORTU LĄDOWEGO**  
**do ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń**

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu transportowanym (dotyczy również transportu na własnych kołach) z miejsca przechowywania na miejsce budowy oraz z miejsca budowy do miejsca przechowywania a także do i z miejsc, gdzie zostało przewiezione celem wykonania przeglądu technicznego, remontu lub naprawy z włączeniem ryzyka kradzieży lub rabunku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

**KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA**  
**do ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte maszyny budowlane, lub wzrost wartości ubezpieczonych maszyn wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.

W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela.

2. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia.

Roczny limit automatycznego pokrycia: 1.000.000,00 PLN

Terminy zgłaszania: 30 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego

Zasady rozliczania: ½ stawki rocznej od wzrostu / spadku wartości