

UMOWA Nr DZP1/zp/-/2018

zawarta w dniu w Ostródzie, z mocą obowiązującą odw wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego **zwana dalej „Umowa” pomiędzy:**

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, adres biura: 14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000311869, posiadający NIP 741 207 49 97, REGON 280320880, reprezentowaną przez - **Prezesa Zarządu Pana Leszka Rochowicza**, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, odpis z KRS stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy

a

[dane rejestrowe Wykonawcy] zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, odpis z KRS stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy

§ 1

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Zakres umowy jest zgodny z ofertą Wykonawcy wraz z formularzem cenowym i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, które to dokumenty stanowią kolejno załącznik Nr 3 ,4 i 5 do Umowy i stanowią integralną część Umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy nowego ogumienia do pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Zamawiającego w szczegółowym pisemnym zamówieniu, do siedziby Zamawiającego tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda.
2. Przewidywane wstępnie ilości ogumienia, specyfikacja pojazdów Zamawiającego oraz specyfikacja opon określone są w załączniku Nr 6 do umowy (stanowiący także załącznik Nr 7 do SIWZ).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia odchyień na plus bądź na minus w ilości opon wykazanych w załączniku Nr 6 do umowy, co Wykonawca przyjmuje do

wiadomości i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Powyższa okoliczność nie będzie miała żadnego wpływu na zawartą w Ofercie Wykonawcy cenę.

§ 3.

W przypadku obiektywnie stwierdzonej trudności w dostępie opon wskazanych w Załączniku Nr 6 do umowy, Wykonawca za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego dostarczy w miejsce opon niedostępnych nowe opony o parametrach równoważnych, zachowując przy tym warunki i ceny nie gorsze niż dla opon niedostępnych.

§ 4

1. Dostarczone opony muszą być fabrycznie nowe, posiadać nalepkę lub etykietę zawierającą informację na temat określonych parametrów opony (zgodnie z Rozporządzeniem WE nr. 1222/2009 o etykietowaniu opon z 25 listopada 2009r.) oraz muszą spełniać następujące
2. *315/80 R22,5(przód) wg. etykiety D C 70dB wytrzymałość 156/150K M+S. Opona bezdętkowa, z wysoką odpornością na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami i kamieniami. Solidna budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność. Opona na oś sterującą ma być przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych warunkach eksploatacyjnych
3. *315/80 R22,5(tył) wg. etykiety D B 75dB wytrzymałość 156/150K M+S
4. Opona bezdętkowa, ma być przystosowana do ekstremalnych mieszanych warunków pracy charakteryzującą się wysoką przyczepnością i doskonałym potencjałem przebiegu, musi posiadać wysoką odporność na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami i kamieniami. Solidna budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność.
5. *900R20 N-H- wg. etykiety F D 75dB opona, dętka + fartuch na felgę
6. *10R R22,5 wg. etykiety D C 73 opona bezdętkowa
7. *445/45 R19,5(przyczepy) wg. etykiety B C 72dB 160J M+S przeznaczenie naczepy i przyczepy
8. *265/70 R19,5 (samochody, napędowa) wg. etykiety D C 74dB; Opona bezdętkowa, z wysoką odpornością na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami i kamieniami. Solidna budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność. Opona na oś sterującą ma być przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych warunkach eksploatacyjnych. Opony na oś napędową M+S, bieżnik- kostka, odporna na uderzenia przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych warunkach eksploatacji.
9. *265/70 R19,5 (samochody, kierunkowa) wg. etykiety D B 73dB; Opona bezdętkowa, z wysoką odpornością na zniszczenia spowodowane pęknięciami, przecięciami i kamieniami. Solidna budowa karkasu zapewniająca odporność na uderzenia oraz bieżnikowalność.

Opona na oś sterującą ma być przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych warunkach eksploatacyjnych. Opony na oś napędową M+S, bieżnik- kostka, odporna na uderzenia przeznaczona do pracy w wymagających mieszanych warunkach eksploatacji.

10. *265/70 R19,5 (przyczepy) wg. etykiety D C 70 dB; 143-141J M+S, opona przystosowana do przyczep niskopodwoziowych i naczep
11. *460/70 R24 – wzór kostka 159/A8 obciążenie przy 10km/h min.6500kg na postoju min. 10000kg, przeznaczenie- przemysłowa, odporna na przebicia i przecięcia; opona dwukierunkowa z bieżnikiem kostka. Zamawiający nie dopuszcza opon jednokierunkowych ani z bieżnikiem „jodełka”!
12. *265/70 R19,5 wg. etykiety C C 70, 143-141J M+S, opona przystosowana do przyczep niskopodwoziowych i naczep
13. *1300/530-533 bieżnik kostka wzór militarny , opona, dętka + fartuch na felgę
14. *31x15,5-15NHS wzmacniane, odporne na przebicia, klasa minimum L-3
15. *20,5 R25 wzór kostka 186/193 A2 ścieralność L3/E3, karkas oznaczony min. dwiema gwiazdkami, przeznaczony do pracy przy dużych obciążeniach, poprzecznie przesunięte, stożkowe kostki bieżnika, zoptymalizowana rzeźba bieżnika
16. *445/45 R19,5 wg etykiety B C 70dB, 160J M+S, przeznaczenie naczepy i przyczepy
17. *195/70 R15C wg. etykiety C A 70dB, 104/102R
18. *7.00-12(przód) opona pełna wraz z felgą przemysłowa
19. *6.00-9 (tył) opona pełna wraz z felgą przemysłowa
20. *340/85 R24 (przód) opona wzmacniana, odporna na przebicia, przemysłowa
21. *420/85 R34 (tył) opona wzmacniana, odporna na przebicia, przemysłowa
22. *10.0/75 15.3 12PR (opona rolnicza) w komplecie z dętką i fartuchem na felgę
23. *335/80 r20 wzmacniane, odporne na przebicia, klasa minimum L-3; przystosowane do pracy na podłożu betonowo asfaltowym
24. *215/75 R16C wg. etykiety C A 72dB, 113R M+S
25. *1300/530-533 bieżnik kostka wzór militarny, sztuka rozumiana jako opona dętka i fartuch na felgę.
26. *15,5-25 radialna –wzmacniane, odporne na przebicia, klasa minimum E3/L3-W2 16PR, przeznaczone do pracy na podłożu betonowo asfaltowym
27. Wszystkie etykiety są wg. wzoru i dotyczą:
 - 1) oporu toczenia

- 2) hamowania na mokrej nawierzchni
- 3) zewnętrznego hałasu toczenia opon
28. Etykiety, które przytoczone są przy rozmiarze opon dotyczące: oporu toczenia, hamowania na mokrej nawierzchni, zewnętrznego hałasu toczenia opon, wytrzymałości oraz klasy ścieralności muszą być o takich parametrach, bądź wyższych. Podane parametry dotyczące opon są parametrami minimalnymi.
29. Oferowane opony wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta powinny być: nowe, nie używane, nie regenerowane, w kategorii I-szej, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz spełniające normy PN i EU.
30. Dostarczone ogumienie musi nadawać się do przechowywania zgodnie z PN-C-94300-7:1997 Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport.
31. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady opon powstałe podczas ich transportu do czasu przekazania ich do Zamawiającego i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.

§ 5.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na opony będące przedmiotem zamówienia nie mniej niż 12 (dwanaście) miesięcy na opony nowe, licząc od dnia dostawy opon do siedziby Zamawiającego potwierdzonej bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Udzielenie gwarancji nie wyklucza skorzystania przez Zamawiającego z uprawnia z rękojmi.
3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne i uszkodzenia powstałe z przyczyn tkwiących w oponach, a w szczególności wady materiałowe, wady wykonawstwa i wady konstrukcyjne.
4. Jeżeli Wykonawca dysponuje gwarancją jakości pochodzącą od producenta produktu, a okres trwania tej gwarancji jest dłuższy niż okres przewidziany w ust. 1 powyżej liczony od dnia dostarczenia produktu Zamawiającemu potwierdzonego bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym, to Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające gwarancję producenta. W takim przypadku obowiązuje dłuższa gwarancja producenta.
5. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu przy każdej dostawie indywidualne karty gwarancyjne na opony, w tym karty producenta (wraz z numerami opony), z informacją o warunkach udzielonej gwarancji na każdy rodzaj asortymentu ogumienia oraz sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej. Brak indywidualnej karty gwarancyjnej stanowi powód odmowy podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

6. Reklamacji podlegają wszelkie wady powstałe w prawidłowo eksploatowanych oponach, ujawnione w okresie gwarancji jakości.
7. W razie stwierdzenia wad jakościowych zamawianego ogumienia lub stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z zakresem rzeczowym i ilościowym i nie odpowiada zamówieniu szczegółowemu, Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny. W protokole ujmuje stwierdzone wady i różnice między dostawą a zamówieniem.
8. Protokół reklamacyjny podpisuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. W przypadku odmowy podpisania protokołu reklamacyjnego przez przedstawiciela Wykonawcy należy uczynić o tym wzmiankę.
9. W okresie gwarancji w przypadku ujawnienia się wady Zamawiający powinien pisemnie zawiadomić Wykonawcę o wadzie fizycznej danego produktu w ciągu 36 godzin od wykrycia wady. Zawiadomienie następuje przez przesłanie Wykonawcy protokołu reklamacyjnego, w którym Zamawiający ujął wykryte wady fizyczne oraz warunki eksploatacyjne, w których wada powstała. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego tj. w ciągu jednego dnia pisemnego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady reklamowanego produktu lub dostarczenia nowego produktu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie.
11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, podając uzasadnienie. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia zgłoszenia, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.

§ 6.

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego zużytych opon (kod 160103) i zagospodarowania ich zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2017 poz. 1849 oraz ustawie prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 519). Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność za postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać urzędową decyzję (zezwoleń) na zbieranie lub odzysk lub unieszkodliwianie wraz z transportem zużytych opon i okazywać stosowny dokument stwierdzający taką zgodę na każde żądanie Zamawiającego. Jeżeli w imieniu Wykonawcy zużyte opony będzie odbierał inny podmiot Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądanie Zamawiającego umowę zawartą z tym podmiotem wraz z zezwoleniem na gospodarowanie odpadami przez ten podmiot.

§ 7.

1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego.
2. Dostawy ogumienia nowego będą realizowane przez Wykonawcę:
 - 1) wg bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia szczegółowego przekazanego Wykonawcy za pośrednictwem faksu, telefonicznie lub mailem przez upoważnionego imiennie pracownika Zamawiającego,
 - 2) najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia,
 - 3) transport i rozładunek na koszt i ryzyko Wykonawcy
 - 4) do siedziby Zamawiającego, 14-100 Ostróda, Rudno 17,
 - 5) wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7⁰⁰ - 15⁰⁰.
3. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do składania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2 oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jest

Pan Jerzy Soboczyński, tel. 89/6471087, 784 555 413,
mail:j.soboczynski@zuokrudno.pl

Pan Jakub Rapała, tel.89/6471087, 664 008 335,
mail:j.rapala@zuokrudno.pl

4. Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do przyjmowania zamówień, o których mowa w ust. 2 oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jest

_____, mail. _____, telefon: _____.

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej nie wymaga zmiany umowy i następuje po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

§ 8.

1. Przy każdej dostawie ogumienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę dla realizowanej dostawy oraz indywidualne karty gwarancyjne na dane opony (wraz z numerami opon) i informacją o warunkach udzielonej gwarancji na każdy rodzaj asortymentu, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy.
2. Prawidłowość każdej dostawy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony.
3. W przypadku, gdy w czasie odbioru danej partii opon okaże się, że parta zawiera braki ilościowe lub jakościowe Wykonawca usunie powyższe braki w czasie nie dłuższym niż 2

dni robocze liczone od dnia wadliwej dostawy, co nie wyklucza uprawnień gwarancyjnych i reklamacyjnych określonych w § 5 umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy do zapewnienia Zamawiającemu ciągłości i płynności dostaw ogumienia, o których mowa w § 2 ust 2 umowy.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów użytkowych w postaci złomowych opon w ilości równej liczbie dostarczonych nowych opon, przy czym odbiór tych odpadów powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu telefonicznego wezwania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca dokonuje odbioru odpadów samodzielnie albo za pośrednictwem wskazanego uprawnionego odbiorcy odpadów, którym może też być Zamawiający.
3. Wykonawca lub wskazany odbiorca odpadów przedstawi zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
4. Przekazywanie odpadów potwierdzone będzie dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska.
5. W przypadku każdorazowego odbioru odpadów gumowych, powstałych w wyniku zużycia ogumienia (kod odpadu: 16 01 13), Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia karty przekazania odpadu do utylizacji zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2017 poz. 1849
6. W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni w wymaganym terminie obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 2 lub w ust. 3, Zamawiający przekaże odpady wybranemu we własnym zakresie odbiorcy i obciąży Wykonawcę kosztami.

§ 10.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego w ramach niniejszej umowy ogumienia.
2. Nowe opony muszą być fabrycznie nowe oraz winny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów wraz ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 1235/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
3. Oferowane opony muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U.2016, poz. 2022).

4. W przypadku utraty ważności dokumentów, o których mowa powyżej, w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich przedłużenia oraz niezwłocznego dostarczenia do Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, z winy Wykonawcy.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do poświadczenia jakości przedmiotu dostawy certyfikatem jakościowym, zgodnie z wymogami ustawy o badaniach i certyfikacji.
6. Wykonawca gwarantuje, że nowe opony zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu dostawy, o którym mowa § 7 ust 2 niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca zapewnia bieżące doradztwo techniczne i ekonomiczne w zakresie gospodarki ogumieniem pojazdów Zamawiającego.

§ 12.

1. Zgodnie z ofertą przetargową wartość przedmiotu umowy wynosi _____ netto + ustawowa stawka VAT.
2. Ceny jednostkowe netto ogumienia zgodne są z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia _____ i zawierają wszystkie koszty związane z jego dostawą.
3. Ceny jednostkowe netto ogumienia podane w Formularzu Cenowym Wykonawcy z dnia _____ pozostaną niezmienione przez okres obowiązywania umowy.
4. Przedmiot umowy objęty jest podatkiem VAT . Podatek VAT zostanie bezpośrednio doliczony do faktury.
5. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy następować będą przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr _____ w terminie 21 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wyczerpania się kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu strony uznają, że umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania przez strony dodatkowych oświadczeń.

§ 13.

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 1 % (pięć procent) ceny wynagrodzenia brutto.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy wnoszone w formie innej niż w pieniądzu nie może wygasać wcześniej niż w terminie 30 dni od dnia upływu terminu zakończenia umowy.
4. Zwrot dokumentu zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane.
5. Zabezpieczenie wnosi się w formach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. Gwarancja nie może zawierać klauzuli o zwolnieniu gwaranta od odpowiedzialności w przypadku zmiany umowy pomiędzy jej beneficjentem a wykonawcą lub uzależniać odpowiedzialność gwaranta od akceptacji przez niego zmian tej umowy.
7. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 14.

1. Zakres usługi, którą Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców (jeżeli dotyczy): _____.
2. W pozostałym zakresie Wykonawca będzie realizował usługę samodzielnie.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych.
4. Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi być przekazana Zamawiającemu na piśmie.

§ 15.

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy lub nie przystępuje do ich realizacji.
2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności, choć nie tylko następujące przypadki:

- 1) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,
- 2) Wykonawca wstrzymuje realizację dostawy bez winy Zamawiającego
- 3) Wykonawca realizuje lub zrealizował przedmiot umowy w sposób sprzeczny z Umową, przepisami, normami i zaleceniami Zamawiającego i nie usunął uchybień pomimo wezwania.

§ 16.

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu także kary umowne w następującym przypadku:
 - 1) w razie naruszenia przez Wykonawcę terminu dostawy lub w przypadku braku w terminowo realizowanej dostawie zamówionej ilości ogumienia lub w przypadku dostawy ogumienia niezgodnego z zamówieniem - w wysokości 1% aktualnej wartości brutto nie dostarczonych w wymaganym terminie lub brakujących/nieprawidłowych ilości ogumienia, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2) w razie naruszenia terminu usunięcia wady, opisanego w § 5 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokości 5% aktualnej wartości brutto ogumienia, którego wady nie usunięto lub nie dostarczono nowego, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 17.

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych przez siebie pracowników podczas realizowanych dostaw w ramach niniejszej umowy i podczas jego rozładunku u Zamawiającego.
2. Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres jego realizacji.

§ 18.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, w razie wystąpienia istotnych zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 19.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 20.

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz Kodeks cywilny.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 21.

Umowa została zawarta na czas 12 miesięczny od dnia _____ lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 12 ust.1 umowy, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

§ 22.

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. odpis z KRS Zamawiającego;
2. odpis z KRS/zaświadczenie z CEIDG Wykonawcy;
3. Formularz Oferty Wykonawcy.
4. Formularz Cenowy Wykonawcy
5. SIWZ.
6. Zestawienie pojazdów Zamawiającego, specyfikacji opon i ich przewidywanej ilości.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Lp.	Model, typ Pojazd	Rok produkcji	Numer rejestracyjny	Przeznaczenie	Rozmiar opon	Liczba opon
1	DAF CF	2008	NOS 35Y9	Transport odpadów	315/80 R22,5	2szt-przód 8szt-tył
2	MAN TGA08	2005	NOS 03SN	Transport odpadów z hali sortowni	315/80 R22,5	2szt-przód 8szt-tył
3	DAF CF	2008	NOS 36Y9	Selektywna zbiórka odpadów	315/80 R22,5	2szt-przód 8szt-tył
4	RENAULT Mascott	2009	NOS 90 GA	Selektywna zbiórka odpadów	215/75 R16 C	2szt-przód 4szt-tył
5	DAF LF	2008	NOS 08TL	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 4szt-tył
6	DAF LF	2010	NOS 67KH	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 4szt-tył
7	DAF LF	2008	NOS AP79	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 4szt-tył
8	RENAULT Premium	2004	NOS 52PP	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 4szt-tył
9	RENAULT Premium	2004	NOS 53PP	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 4szt-tył
10	RENAULT Premium	2002	NOS 93UG	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	4szt-przód 4szt-tył
11	MERCEDES ATEGO	2003	NOS 41AU	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	4szt-przód 4szt-tył
12	VOLVO FL6	2005	NOS 4S81	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 4szt-tył
13	DAF CF	2014	NOS 01YM	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 8szt-tył
14	DAF CF	2014	NOS 02YM	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 8szt-tył
15	DAF CF	2014	NOS 03YM	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 8szt-tył
16	STAR	1996	NOS 03YT	Odbiór odpadów komunalnych	10R22,5 900R20N-H	2szt-przód 4szt-tył
17	RENAULT Premium	2002	NOS 00833	Odbiór odpadów komunalnych	315/80 R22,5	2szt-przód 4szt-tył
18	Przyczepa ACF GEORG	2000	NOS 56 RV	Transport odpadów	445/45 R19,5	4
19	NEW HOLLAND LM 435A	2008	----	Obsługa linii sortowniczej	460/70 R24 IND	8
20	DAF LEYLAND	1998	NOS 02524	Odbiór odpadów komunalnych	265/70 R19,5	2szt-przód 4szt-tył

21	KRAZ	1980	NOS 06556	Transport odpadów z hali sortowni	1300/530-533	6
22	Przyczepa MEILLER	2001	NOS 10WV	Transport odpadów	265/70 R19,5	8
23	SCHAFFER 4050Z	2008	---	Obsługa linii sortowniczej	31 x 15,5 -15NHS	8
24	Ładowarka HITACHI	2014	---	Obsługa biodegmy	20,5 R25	8
25	Wózek widłowy	2014	---	Obsługa linii sortowniczej Rudno	Przód 7.00-12 Tył 6.00-9	2-tył 2-przód
26	Wózek widłowy	2014	---	Obsługa stacji przeładunkowej Ilawa	Przód 7.00-12 Tył 6.00-9	2-tył 2-przód
27	Wózek widłowy	2014	---	Obsługa stacji przeładunkowej Półwieś	Przód 7.00-12 Tył 6.00-9	2-tył 2-przód
28	Wózek widłowy	2014	---	Obsługa stacji przeładunkowej Lipowiec	Przód 7.00-12 Tył 6.00-9	2-tył 2-przód
29	Ładowarka MANITOU	2014	---	Obsługa stacji przeładunkowej Ilawa	460/70 R24	4
30	Ładowarka MANITOU	2014	---	Obsługa stacji przeładunkowej Zbożnem	460/70 R24	4
31	Ładowarka MANITOU	2014	---	Obsługa stacji przeładunkowej Lipowiec	460/70 R24	4
32	Przyczepa ZASŁAW	2014	NOS 91WC	Transport odpadów	265/70 R19,5	8
33	Przyczepa ZASŁAW	2014	NOS 92WC	Transport odpadów	265/70 R19,5	8
34	Ciągnik NEW HOLLAND TD 5030	2012	NOS 30TG	Obsługa stacji przeładunkowej Półwieś	340/85 R24 Przód 420/85 R34 Tył	2-przód 2-tył
35	Przyczepa ciągnikowa AUTOSAN	1970	NOS 86 NX	Obsługa stacji przeładunkowej Zbożne	10.0/75 15.3	4
36	DAF LF	2003	NOS 11242	Odbiór odpadów komunalnych	265/70 R19,5	2-przód 4-tył
37	Ford Transit	2003	NOS 12678	Samochód warsztatowy	195/70R 15C	4
38	Ładowarka KRAMER	2007	---	Obsługa linii sortowniczej	335/80 R20	8
39	Ładowarka JCB 535-140	2012	---	Obsługa linii sortowniczej	15,5-25	4