

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145974-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Rudno: Prasy hydrauliczne  
2021/S 058-145974**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.

Adres pocztowy: Ostróda

Miejscowość: Rudno 17

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Kod pocztowy: 14-100

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Magda Bawolska

E-mail: [m.bawolska@zuokrudno.pl](mailto:m.bawolska@zuokrudno.pl)

Tel.: +48 6441244

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.zuokrudno.pl](http://www.zuokrudno.pl)

Adres profilu nabywcy: [https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP\\_statusMsg=expired](https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired)

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/>

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Sp. z o.o.

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Środowisko

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.

Numer referencyjny: DZP1/zp/3/2021

**II.1.2) Główny kod CPV**

42636100 Prasy hydrauliczne

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

42996200 Prasy do odpadów

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rudno 17, 14-100 Ostróda

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda.
2. Prasa przeznaczona do belowania surowców i odpadów: tworzywa sztuczne, papier, karton, puszki aluminiowe, PRE-RDF.
3. Wykonawca dokona demontażu istniejącej starej prasy, szafy sterowniczej i perforatora, a w te miejsce zamontuje nowo dostarczone urządzenia. Zdemontowane urządzenia Wykonawca ustawi na terenie Zakładu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego montażu dostarczonych urządzeń: dostosowanie do istniejących przenośników, podłączenie do instalacji sterowania linii sortowniczej, podłączenie energii elektrycznej.
5. Zamontowane urządzenia nie mogą ograniczać i blokować przejść i drogi ewakuacyjnej hali sortowni.
6. Obecna pras jest zasilana kablem NYY-J 5X25 w długości około 25 m od miejsca przyłączenia, w przypadku niewystarczających parametrów kabla Wykonawca wymieni kabel zasilający.
7. Maksymalny czas zatrzymania pracy sortowni w celu montażu nowych urządzeń będących przedmiotem zamówienia 48 godzin.
8. Realizacja pełnego zamówienia maksymalnie 30 dni od podpisania umowy.
9. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, urządzenia nie mogą być prototypem.
10. Wykonawca dołączy do oferty minimum po 1 szt. referencji osobno dla prasy i perforatora.
11. Instalacje elektryczne muszą być zabezpieczone przed gryzoniami.
12. Parametry techniczne prasy:
  - 1) siła zgniotu minimum 80 Mg;
  - 2) napęd główny: minimum 55 kW, lub minimum 2 x 30 kW;
  - 3) otwór komory zasypowej minimum 1 400 x 1 000 mm;
  - 4) automatyczny system wiązania na minimum 4 druty, w układzie poziomym, lub pionowym;
  - 5) lej załadowniczy wyposażony w drzwi rewizyjne;
  - 6) wszystkie drzwi rewizyjne zabezpieczone wyłącznikiem bezpieczeństwa;
  - 7) system chłodzenia oraz ogrzewania oleju;
  - 8) wymiary beli: wysokość 750 mm – 800 mm, szerokość 1 050–1 100, długość beli regulowana z możliwością zakończenia beli w przypadku braku surowca;
  - 9) rolkowy system prowadzenia stempla;
  - 10) system zabezpieczający tor jazdy stempla przed gromadzeniem się materiału;
  - 11) wyposażenie w system wymiennych nożowy tnących: noże ruchome (stempel) i stałe (korpus);
  - 12) zsuwnia do bel na minimum 2 bele;
  - 13) podłoga z płytami wymiennymi ze stali trudno ścieralnej Hardox;
  - 14) klamry zabezpieczające przed cofaniem się materiału;
  - 15) ściany kanału z automatycznym trzystronnym zwężeniem kanału;
  - 16) prasa zabezpieczona powłoka antykorozyjną;
  - 17) prasa wyposażona w stojaki drutu 3,2 mm na szpule 40 i 500 kg;
  - 18) drzwiczki rewizyjne w komorze prasy.
13. Wymagania dotyczące szafy sterowniczej:

Nowa szafa sterownicza na posiadać: kontrolki stanów pracy, wyłączniki awaryjne, wyłączniki bezpieczeństwa, wyświetlacz, system sterowania z sygnalizacją dźwiękową i świetlną informującą o występujących awariach, zakończeniu wykonania beli. Podstawowe informacje wyświetlane w języku Polskim. Wyposażona w licznik:

długości bel, ilości wyprodukowanych bel, czasu pracy. Urządzenie wyposażone w automatyczny układ sterowania z możliwością sterowania ręcznego.

14. Wymagania minimalne perforatora:

- 1) liczba wałów roboczych minimum 3;
- 2) długość robocza wałów tnących minimum 1 000 mm;
- 3) łączna moc napędu wałów roboczych minimum 9 kW;
- 4) perforator z funkcją rewersu;
- 5) perforator umieszczony nad otworem zasypowym;
- 6) układ przejezdny na kołach z napędem elektrycznym, z blokadą przesuwu;
- 7) perforator przeznaczony do butelek pet, w przypadku prasowania innych surowców perforator musi mieć możliwość wyjazdu z prasy.

15. Dokumenty w języku polskim:

- deklaracja zgodności CE,
- instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa) pisemna – 2 szt. + 1 wersja elektroniczna,
- katalog części zamiennych,
- książka serwisowa.

16. W przypadku przeróbek konstrukcji (przenośników, podestów serwisowych, przenośników taśmowych itd.) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty wymagane ...

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

III.1) **Warunki udziału**

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. za szkody wyrządzone w związku z dostawą i montażem nowej prasy hydraulicznej wraz z nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000 PLN (jeden milion zł).

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia.

W ramach zdolni technicznych Wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedażowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca będzie ponosił koszty serwisu gwarancyjnego wraz wymianą części zamiennych określonych w instrukcji obsługi np.: pompa, silnik, siłownik.

Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy. Zamawiający żąda dysponowaniem co najmniej dwóch serwisantów z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w ramach napraw i serwisowania oferowanych przez siebie pras hydraulicznych i szaf sterowniczych.

**III.2) Warunki dotyczące zamówienia**

**III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Opis**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 28/04/2021

Czas lokalny: 10:00

**IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

**IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

**IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 28/04/2021

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego –

<https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?savedUrl=https%3A%2F%2Fzuokrudno.ezamawiajacy.pl>

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Warszawa

Miejscowość: ul. Postępu 17A

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

#### VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych  
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A  
Miejscowość: Warszawa  
Kod pocztowy: 02-676  
Państwo: Polska  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tel.: +48 224587801  
Faks: +48 224587800  
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
19/03/2021