

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY, OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW BHP DLA PRACOWNIKÓW ZUOK RUDNO Sp. z o.o.”

1. Przedmiotem zamówienia jest zamawiana i sukcesywnie dostarczana **nowa** odzież, **nowe** obuwie robocze oraz inne **nowe** artykuły BHP dla Zakładu w Rudnie w uzgodnionych partiach, przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy następować będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., Rudno 17 gmina Ostróda. **Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty.**

2. Wymagany termin realizacji dostawy według oferty wykonawcy od momentu złożenia zapotrzebowania zgłaszanego e-mailowo przez wyznaczoną przez Zamawiającego osobę odpowiedzialną za realizację umowy. Najdłuższy termin dostawy części zamówienia -10 dni. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.

3. Dostawy odzieży, obuwia roboczego oraz pozostałych artykułów BHP realizowane **będą transportem własnym Wykonawcy na jego koszt i ryzyko**. Podczas odbioru odzieży, obuwia oraz pozostałych artykułów BHP pracownik Wykonawcy ma obowiązek przeliczenia odzieży roboczej w obecności upoważnionych pracowników Zamawiającego i sporządzenia protokołu odbioru/dostawy. Dowodem zrealizowania dostawy częściowej będą dowody WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę i potwierdzone przez obie strony.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odzieży, obuwia roboczego i artykułów BHP maksymalnie do 20% w stosunku do ilości zamówienia podstawowego podanych w tabeli w pkt.9. Rozliczenie będzie następowało każdorazowo po dokonanej dostawie w oparciu o cenę jednostkową wskazaną w Ofercie Wykonawcy – termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw odzieży, obuwia roboczego i artykułów BHP maksymalnie do 20% w stosunku do ilości zamówienia podstawowego podanego w tabeli w pkt.9,. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na ilości odzieży, obuwia roboczego i artykułów BHP. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i we wzorze umowy. Do obliczenia wartości usług w ramach prawa opcji będą przyjęte stawki jednostkowe i ceny wskazane w uzupełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 2 do SWZ, złożonym wraz z ofertą. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu wyrobów niezgodnych z wymogami określonymi w OPZ lub niezgodnych ze szczegółowym zamówieniem, upoważniony pracownik Zamawiającego, odpowiedzialny za realizację zamówienia, złoży Wykonawcy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostawy, pocztą elektroniczną na adresy wskazane w umowie. Reklamacja musi być rozpatrzona przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej złożenia. Po upływie tego terminu reklamacja będzie uznana za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych lub niezgodnych z OPZ lub szczegółowym zamówieniem wyrobów na nowe, wolne od wad, a także uzupełnienia braków ilościowych w terminie kolejnych 5 dni roboczych.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-sto miesięcznej gwarancji jakości na wyroby będące przedmiotem niniejszej umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczyć gwarancji producenta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z wymianą gwarancyjną, w tym koszty transportu do miejsca dostawy.

8. Umowa zostanie zawarta na 36 miesięcy od dnia jej podpisania przez Strony.

9. Zakres zamówienia podstawowego:

Lp.	Asortyment	Rodzaj/typ	Jednostka miary	Ilość razem na 36 miesięcy
1.	Czapka zimowa	Czapka zimowa bez daszka, dzianinowa lub 100% nylon/PCV . Spełniająca normy i przepisy BHP.	szt.	212
2.	Trzewiki robocze wielosezonowe	Trzewiki robocze wykonane ze skóry bydlęcej ze stalowym/kompozytowym podnoskiem wytrzymałym na uderzenia z energią min. 200 J oraz zgniecenia do 15 kN oraz stalowa wkładka w podeszwie. Klasy minimum S3. Wodo i olejoodporne. Wnętrze trzewika wykonane z przewiewnej tkaniny zapobiegającej otarciom, wchłaniającej pot i antystatycznej. Podeszwa wykonana z poliuretanu. Podpodeszwa antyelektrostatyczna z miękkiej włókniny. Wyposażone w integralny element odbłaskowy w części tylnej ponad piętą oraz dwa elementy odbłaskowe na każdym z boków na wysokości wiązania. Uchwyty na sznurowadła. Przeznaczone do pracy ciągłej w warunkach ciężkich, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Dostępna rozmiarówka od 36 - 49 . Spełniające normy i przepisy BHP.	para	415
3.	Buty gumowe ocieplane z podnoskiem	Buty gumowe (kalosze) ocieplane ze stalowym/kompozytowym podnoskiem, wytrzymałym na uderzenia z energią min. 200 J oraz zgniecenia do 15 kN oraz stalowa wkładka w podeszwie. Klasy minimum S3. Wodo i olejoodporne. Podeszwa antyprzecięciowa. Dostępna rozmiarówka od 36 - 49 Spełniające normy i przepisy BHP.	para	83

4.	Polar (pracownicy umysłowi + waga)	Bluza polarowa o gramaturze minimum 320g/m ² , wykonana z 100% poliestru; pasy odbłaskowe na torsie i rękawach, z przodu i tyłu bluzy, zapinana na wysokiej klasy suwak chroniący przed wiatrem ; rękaw zakończony mankietem z gumką; dół bluzy regulowany za pomocą elastycznego sznurka i stoperów; wykończona pod szyją stójką; 3 kieszenie zewnętrzne zamykane na suwak, w tym 2 boczne oraz 1 piersiowa; Spełniający wymagania normy EN ISO 13688. Dostępna rozmiarówka od XS – XXXXL.	szt.	26
5.	Ocieplacz	Ocieplacz bez rękawów z certyfikowanymi pasami odbłaskowymi umiejscowionymi w pasie i przy dolnej krawędzi, zapinany na suwak do końca (łącznie z kołnierzem), dwie kieszenie. Przedłużany tył. Zawieszka na kołnierzu. Wiatro i deszczoodporny zapewniający komfort pracy na mrozie. Na ocieplaczu na plecach należy umieścić napis: RUDNO o wymiarach liter 6 cm x 4 cm w odległości 15 cm od dołu kołnierza. Tkanina o wysokiej odporności na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Możliwość prania przemysłowego 60°C i suszenia mechanicznego. Dostępny w dwu wariantach kolorystycznych: granatowym i pomarańczowo-granatowym oraz w pełnej rozmiarówce od XXS do XXXXL. Spełniający normy i przepisy BHP.	szt.	186
6.	Kurtka ocieplana	Kurtka ocieplana z certyfikowanymi pasami odbłaskowymi umiejscowionymi na rękawach powyżej łokcia, w pasie i przy dolnej krawędzi, zapinana na suwak do końca (łącznie z kołnierzem). Dwie kieszenie boczne, rękawy ze ściągaczem. Wypełnienie pikowane. Zawieszka na kołnierzu. Wyposażona w kaptur chowany w kołnierz. Wiatro i deszczoodporna, zapewniająca komfort pracy na mrozie do -30°C. Na kurtce na plecach należy umieścić napis: RUDNO o wymiarach liter 6 cm x 4 cm w odległości 15 cm od dołu kołnierza. Tkanina odporna na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Pranie przemysłowe 60°C i suszenie mechaniczne. Dostępna w dwu wariantach kolorystycznych: granatowym i pomarańczowo-granatowym oraz w pełnej rozmiarówce od XXS do XXXXL. Spełniający normy i przepisy BHP.	szt.	127
7.	Spodnie ocieplane	Spodnie ocieplane długie z dwiema kieszeniami bocznymi, elastyczny pas (ściągacz). Na każdej nogawce spodni umieszczony certyfikowany pas odbłaskowy, 40 cm od dolnej krawędzi nogawki. Wymagane dodatkowe wzmocnienia na kolanach. Szwy spodni muszą być potrójne, a w miejscach narażonych na rozerwanie wymagane jest dodatkowe wzmocnienie. Wiatro i deszczoodporne, zapewniające komfort pracy na mrozie do -30°C. Tkanina: 100% bawełniana. Pranie przemysłowe 60°C i suszenie mechaniczne. Dostępny w dwu wariantach kolorystycznych: granatowym i pomarańczowo-granatowym oraz w pełnej rozmiarówce od XXS do	szt.	62

		XXXXL. Spełniający normy i przepisy BHP.		
8.	Kask ochronny	Z ważnym atestem, spełniający normy i przepisy BHP, wierzba z regulacją, pasek podbródkowy. Wentylacja w górnej części. Możliwość doczepienia nauszników przeciwhałasowych.	szt.	189
9.	Kurtka wielosezonowa	Kurtka softshell z certyfikowanymi pasami odblaskowymi umiejscowionymi na rękawach powyżej łokcia, w pasie i przy dolnej krawędzi. Tkanina SOFTSHELL z membraną 3000/3000mm. Specjalna powłoka zapobiegająca mechaceniu się materiału. Oddychająca, wodo- i wiatroodporna. Zapinana na zamek błyskawiczny, cztery kieszenie zewnętrzne: dwie dolne, jedna piersiowa, jedna na rękawie, dopinany kaptur, regulowane mankiety na rzep. Materiał: 95 % poliester + 5% spandex. Dostępny w dwu wariantach kolorystycznych: granatowym i pomarańczowo-granatowym oraz w pełnej rozmiarówce od XXS do XXXXL. Spełniający normy i przepisy BHP.	szt.	139
10.	Buty gumowe z podnoskiem	Buty gumowe (kalosze) ze stalowym/kompozytowym podnoskiem wytrzymałym na uderzenia z energią min. 200 J oraz zgniecenia do 15 kN oraz stalowa wkładka w podeszwie. Klasy minimum S3. Wodo i olejoodporne. Podeszwa antyprzebieciowa. Dostępna rozmiarówka od 36 – 49. Spełniające normy i przepisy BHP.	szt.	49
11.	Ubranie olejoodporne	Komplet bluza + spodnie. Spodnie: materiał: T/C, 63% poliestru, 34% bawełny, 3% streczu, gramatura spodni minimum 250g/m2, Fason dopasowany, wzmocnione w kroku, wstawki elastyczne w talii po bokach, dwie duże kieszenie przednie, jedna z małą kieszonką, dwie tylne kieszenie na rzep, duża lewa kieszeń zapinana na rzep, kieszonka na identyfikator, kieszeń na przymiar i uchwyt na młotek, kieszenie na nakolanniki; Bluza: materiał: 60% bawełny, 40% poliestru, gramatura minimum: 280g/m2, mankiety ze ściągaczem, dwie duże kieszenie w talii zapinane na zamek, kieszeń na piersi zapinana na zamek. Dostępna rozmiarówka od XS – XXXXL.	kpl.	20
12.	Płaszcz spawalniczy	Płaszcz spawalniczy z długim rękawem, wykonany ze skóry bydlęcej, trwały, przeznaczony do prac spawalniczych; powłoka elastyczna wykonana z dwóch warstw skóry, oddychająca, ognioodporna, miękka, odporna na ciepło i ogień	szt.	14
13.	Fartuch ochronny	65% poliester, 35% bawełna, 2 kieszenie zewnętrzne + kieszonka na klatce piersiowej, zapinany na guziki, kolor niebieski. Na kieszonce na klatce piersiowej napis RUDNO. Dostępna rozmiarówka od XS – XXXXL. Spełniające normy i przepisy BHP.	szt.	7
14.	Fartuch spawalniczy przedni	Skóra licowa bydlęca wykończona powłoką poliuretanową, grubość skóry od 1,4 do 2,4 mm, zapinany na klamry. Spełniający normy i przepisy BHP.	szt.	9

15.	Buty gumowe	Buty gumowe (kalosze) ze stalowym/kompozytowym podnoskiem wytrzymałym na uderzenia z energią min. 200 J oraz zgniecenia do 15 kN oraz stalowa wkładka w podeszwie. Klasy minimum S3. Wodo i olejoodporne. Podeszwa antyprzecięciowa. Dostępna rozmiarówka od 36 – 49. Spełniające normy i przepisy BHP.	para	27
16.	Maseczka ochronna p. pyłowa	Półmaska kopułowa z zaworkiem; konstrukcja z podwójnej usztywnionej warstwy włókniny o niskiej oporności oddychania. Regulacja szczelności w części nosowej poprzez stalową nakładkę. Brzegi pod częścią nosową wzmocnione pianką uszczelniającą. Spełniająca normy i przepisy BHP.	szt.	540
17.	Maska ochronna	Maska ochronna na drogi oddechowe. Maską trójwarstwowa z polipropylenu na gumkę. Spełniająca normy i przepisy BHP.	szt.	6200
18.	Okulary ochronne	Okulary ochronne typu gogle zgodne z normą EN166 wykonane z poliwęglanu, chroniące przed odpryskami i promieniowaniem UV. Dostępne w dwóch wariantach zwykłe i przyciemniane. Spełniające normy i przepisy BHP. Otwory wentylacyjne oraz konstrukcja umożliwiające noszenie okularów korekcyjnych.	szt.	284
19.	Kamizelka odblaskowa	Kamizelka odblaskowa siateczkowa, kolor pomarańczowy, 100% poliester . Na kamizelce na plecach należy umieścić napis RUDNO o wymiarach liter 6 cm x 4 cm. Dostępna pełna rozmiarówka. Spełniająca normy i przepisy BHP. Dostępna rozmiarówka od XS – XXXXL.	szt.	578
20.	Rękawice robocze (skórzane)	Rękawice robocze wzmocnione skórą kozią licową. Część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry. Wierzch i mankiet wykonany z drelchu z podszewką wewnątrz. Spełniające normy i przepisy BHP.	para	1470
21.	Rękawice robocze (podgumowane zwykłe)	Dzianinowe, powlekane nitylem, ze ściągaczem, pięciopalcowe. Spełniające normy i przepisy BHP.	para	121880
22.	Rękawice robocze (skórzane zimowe)	Rękawice robocze ze skóry koziej. Wierzch wykonany z rozciągliwej dzianiny w kolorze czarnym; część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry; ocieplane polarem wewnątrz. Spełniające normy i przepisy BHP.	para	1332
23.	Rękawice robocze (ocieplane)	Dzianinowe, wykonane z akrylu, ocieplane powlekane spienionym lateksem, mankiet: elastyczny ściągacz CE kategoria I EN 420. Zastosowanie: Wszelkiego rodzaju prace w środowisku suchym, w warunkach niskich temperatur. Spełniające normy i przepisy BHP.	para	5300
24.	Rękawice ochronne	Rękawice ochronne spawalnicze całodłonicowe.	para	35

	spawalnicze	Wykonane ze skóry świńskiej licowej. Mankiet z dwoiny bydlęcej, wypodszewkowane grubą wkładką. Spełniające normy i przepisy BHP.		
25.	Ubranie wodoodporne zabezpieczające przed środkami chemicznymi	Ubranie wodoodporne przeznaczone do wierzchniej izolacji pracownika myjącego chemicznie i ciśnieniowo gorącymi czynnikami. Spodnie na szelkach + bluza z kapturem i ściągaczami lub kombinezon integralny. Kolor zielony. Spełniające normy i przepisy BHP.	kpl.	19
26.	Kombinezon przeciwpyłowy (jednorazowy)	Spełniający normy i przepisy BHP.	szt.	58
27.	Płaszcz przeciwdeszczowy	Płaszcz przeciwdeszczowy pomarańczowy z pasami odblaskowymi wykonany z dwuwarstwowego PCV o grubości minimum 0,2mm, wodoszczelne szwy, zapinany na napy. Kaptur wszyty na stałe,. Mankiety wykończone ściągaczem. Dwie duże kieszenie. Odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczony do pracy ciągłej w deszczu. Na plecach napis RUDNO o wymiarach 10 cm x 4 cm. kolor liter biały. Spełniający normy i przepisy BHP. Dostępna rozmiarówka od XS – XXXXL.	szt.	115