

ZAPYTANIE W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. , Siedziba spółki:
Rudno 17, 14-100 Ostróda, Biuro: 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28

Działając w imieniu ZUOK RUDNO Sp. z o. o. zwracam się z prośbą o wycenę przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem poniższych informacji:

1. Zapytanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
2. Zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy czy też do udzielenia zamówienia.
3. Zapytanie nie stanowi procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega, że udzielenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o charakterze szacowania ceny może skutkować: zaproszeniem do złożenia oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający wymaga od Uczestnika przedstawienia odpowiedzi na niniejsze Zapytanie na Formularzu do Szacowania wartości zamówienia
- załącznik nr 1.

OPIS Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie koncepcji lokalizacyjno-przestrzennej oraz technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla inwestycji pod nazwą „ Budowa instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (Etap I);
- przygotowanie kompletnego programu funkcjonalno- użytkowego (dalej: PFU) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (Etap II);

- przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu skutecznego uzyskania tej decyzji (Etap III);
- przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy (Etap IV)

(Etap I) wykona koncepcję lokalizacyjno-przestrzenną dotyczącą budowy instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych (odcieki z kwater składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ścieki z pola kompostowni przyrmowej, ścieki z parkingu i placu utwardzonego do mycia kontenerów i sprzętu, ścieki z placu na kontenery odpadów problemowych oraz ścieki z instalacji biologii w systemie BIODEGMA) na terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz technologiczną.

W koncepcji wskazany zostanie kierunek i konkretne rozwiązania techniczne oraz technologiczne opisujące sposób zagospodarowania ścieków i odcieków technologicznych z wykorzystaniem instalacji odwróconej osmozy z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury dla całego Zakładu. Koncepcja musi zawierać m.in.:

- Ocenę możliwości lokalizacji instalacji oczyszczalni ścieków przemysłowych pochodzących z Zakładu.
- Propozycję lokalizacji niezbędnych urządzeń i obiektów peryferyjnych (rurociągi / pompownie, zbiorniki itp.) wymaganych dla prawidłowego prowadzenia procesu.
- Analizę chemicznego składu odcieku na podstawie badań wykonanych przez zamawiającego.
- Określenie wymagań technicznych dla systemu zasilania odciekiem surowym do instalacji odwróconej osmozy, wykorzystujący istniejący system zagospodarowania odciekami na terenie Zakładu.

- Określenie wymagań technicznych systemu zagospodarowania zatężonego odcieku (koncentratu) na kwaterach.
- Określenie poziomu wyposażenia instalacji odwróconej osmozy w niezbędne urządzenia kontrolno-pomiarowe dla prawidłowego monitorowania procesu.
- Określenie sposobu kontroli i poziomu automatyzacji w procesie oczyszczania ścieków, uwzględniający istniejącą infrastrukturę Zakładu.
- Określenie wyposażenia kontrolno- pomiarowego w urządzeniach peryferyjnych wraz z podłączeniem ich do wspólnego systemu wizualizacji
- Opracowanie szacunkowych kosztów inwestycyjnych dla technologii, której wykonanie będzie uzasadnione.
- Określenie wydajności instalacji poprzez analizę bilansu hydrologicznego oraz poprzez analizę aktualnych ilości wytwarzanych ścieków .
- Uwzględnienie wszystkich wymagań dotyczące odprowadzania oczyszczonych ściegów (permeatu) do oczyszczalni ścieków/kanalizacji oraz do wykorzystania w procesach technologicznych i celach P-Poż.
- Na podstawie wyników analizy oraz na podstawie przekazanych wyników badań ma powstać raport zawierający informację dotyczące wyboru najkorzystniejszej technologii dla oczyszczania ścieków powstających na terenie zakładu. W raporcie przedstawione zostanie porównanie co najmniej dwóch technologii, które skutecznie są wykorzystywane do oczyszczania ścieków przemysłowych z Zakładów gospodarki odpadami. W raporcie należy uwzględnić zrzut ścieku oczyszczonego zgodny z parametrami określonymi przez Zamawiającego (parametry określone przez oczyszczalnię ścieków), zgodny z parametrami zrzutu do kanalizacji sanitarnej oraz jako drugi etap rozbudowy możliwości zrzutu do natury.

Przedmiot umowy zostanie dostarczony w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 5 na CD (w wersji Word i PDF).

Termin wykonania koncepcji lokalizacyjno-przestrzennej dotyczącej budowy instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - do **60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**

(Etap II) przygotowuje kompletny program funkcjonalno- użytkowy (dalej: PFU) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych na

terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz przygotuje kosztorys inwestorski (tj. zestawienie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych).

Przedmiot umowy zostanie dostarczony w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 5 na CD (w wersji Word i PDF).

Termin wykonania – przekazanie Zamawiającemu opracowanego PFU wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz sporządzoną wartością kosztorysową inwestycji (WKI) - do **90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji lokalizacyjno-przestrzennej protokołem odbioru końcowego Etapu I.**

(Etap III) sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie ZUOK RUDNO Sp. z o. o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” do odprowadzania ścieków oczyszczonych do urządzeń kanalizacyjnych należących do odbiorcy zewnętrznego zgodnie z wymaganymi parametrami wraz z kompletem wymaganych załączników oraz złoży w imieniu Zamawiającego kompletny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także będzie uczestniczył w trakcie prowadzenia całej procedury administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 5 na CD (w wersji Word i PDF). W przypadku nałożenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wezwania do sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wykonawca wykona raport oddziaływania na środowisko zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) wraz z niezbędnymi załącznikami (dalej: Raport), który stanowić będzie oddzielną pozycję wyceny w ofercie Wykonawcy. Niniejszy kompletny Raport wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego w terminie określonym przez właściwy organ a także będzie uczestniczył w trakcie prowadzenia całej procedury administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji. Raport zostanie dostarczony w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 5 na CD (w wersji Word i PDF).

Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia będzie zobowiązany również do poprawy opracowanych dokumentów oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach według uwag przekazanych przez organy administracji publicznej w toku oceny oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w terminach wymaganych przez te organy.

Termin wykonania: przekazanie Zamawiającemu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - **60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego PFU potwierdzonego protokołem odbioru Etapu II.**

Jeżeli będzie wymagany Raport Wykonawca sporządzi go w terminie do **90 (dziewięćdziesięciu) dni** od daty wezwania wydanego przez Organ wydający Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak w terminie nie dłuższym niż wynikającym z decyzji organu

(Etap IV) przygotuje i złoży kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy, a także będzie uczestniczył w trakcie prowadzenia całej procedury administracyjnej w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy aż do czasu jej wydania. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 5 na CD (w wersji Word i PDF).

Termin wykonania: przekazanie Zamawiającemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzji o warunkach zabudowy – w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji

Termin i miejsce udzielania odpowiedzi w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia:

do 12 czerwca 2025r. do godziny 14:00, adres mailowy (w formie elektronicznej): m.grzelak@zuokrudno.pl lub biuro@zuokrudno.pl lub tradycyjnie (w formie papierowej w zamkniętej kopercie) na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o.14-100 Ostróda, Biuro: 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28